

A modern kitchen featuring dark grey cabinetry with horizontal wood-grain accents. The kitchen includes built-in ovens, a water dispenser, a white countertop with a sink, and a wooden island with two stools. The floor is made of light-colored wood-look planks. A red vertical bar is on the left side of the image.

**PLOŠNÉ MATERIÁLY,
HRANY**

12



12.1	Plošné materiály, hrany	658
12.2	Profily a zakončovací lišty	671

12.1 PLOŠNÉ MATERIÁLY, HRANY

Laminované desky – LTD **kronospan**



CLEAF



← E-shop laminované desky



← Laminované desky




Lesklé a matné desky **kronospan**



← E-shop lesklé a matné desky



← Pokyny k čištění a údržbě



Lehčené a Eurolight desky **EGGER**



← E-shop Eurolight



← E-shop DTD děrovaná



Pracovní a zádové desky **EGGER**



← E-shop pracovní desky



← E-shop zádové desky



12.1 PLOŠNÉ MATERIÁLY, HRANY

Kompaktní desky a lamináty



← Brožura kompaktní desky



← E-shop kompaktní desky a lamináty



← Kompaktní desky



Spojovací kování pro kompaktní desky naleznete na str. XY.

Dřevotřískové desky – DTD



← E-shop dřevotřískové desky



Dýhované desky



← E-shop dýhované desky



← Dýhované desky



Dřevovláknité desky – MDF, HDF, sololit, akulit, hobra



← MDF desky



← E-shop MDF a HDF



12.1 PLOŠNÉ MATERIÁLY, HRANY

Hrany



Hranipex



Nábytkové hrany slouží k dekorativnímu zakrytí řezané plochy při výrobě nábytkových dílců. Nabízíme širokou škálu rozměrů, tloušťek a barev, které dokonale korespondují s dekorovým provedením laminovaných a dýhovaných desek.

- ABS hrany bez lepidla, s lepidlem
- 3D akrylové hrany k lesklým deskám
- CPL hrany
- dýhové hrany
- melaminové hrany bez lepidla, s lepidlem



← E-shop hrany

MORE FROM WOOD.



EGGER Hrany: Na detailu záleží



Kompaktní design nebo nábytek s ozvláštněným vzhledem lze vytvořit sladěním dekorativní desky a hran co do barvy, povrchové struktury a stupně lesku. Náš velký výběr hran vám nabízí řešení pro tvorbu designu dle vašich požadavků a přání.

Hrany ve stejném dekoru

Naše EGGER ABS hrany ve stejném dekoru umožňují vytvořit vhodný návrh pro všechny dekorativní povrchové úpravy. Abyste získali co největší svobodu při tvorbě designu, vyrábíme je v široké škále šířek a tlouštěk. Z hlediska dekoru, povrchové struktury a stupně lesku se dokonale hodí k našemu rozsáhlému sortimentu barev a dekorů.



Kontrastní hrany

Naše EGGER kontrastní hrany ABS a PMMA působivě ukazují, jak lze dosáhnout co největšího efektu vynaložením poměrně malého úsilí. Design nábytku se čím dál více zaměřuje na kombinace různých materiálů. Vaše kreativní nápady můžete realizovat použitím kontrastních hran v kombinaci s uni barvami nebo reprodukcemi dřeva a materiálů.



Čelní hrany

Čelní hrany ABS zdůrazňují přírodní vzhled dekorů Feelwood. Ve spojení s odpovídající podélnou hranou vytvářejí celkově sladěný obraz, který připomíná vzhled čelně uříznutého dřeva.



» Více na www.egger.com/nabidka-hran

MORE FROM WOOD.




Kompaktní pracovní desky EGGER: Stejně rozmanité jako život sám

Tenké pracovní desky nabízejí elegantní vzhled a stávají se oblíbenou volbou pro moderní kuchyňské prostory dle současných trendů.



Antibakteriální vlastnosti povrchu v souladu s normou ISO 22196 (= IIS Z 2801)

Kompaktní pracovní desky

Ultratenké kompaktní pracovní desky o tloušťce pouhých 12 mm nabízí mnoho praktických možností využití, jsou totiž vysoce robustní a odolné vůči vlhkosti i teplotě. Kompaktní pracovní deska má frézované zkosení na podélné hraně. To umocňuje její moderní vzhled stejně jako barevné jádro v černé, bílé a světle šedé barvě a tmavě šedé barvě.

» Více informací se dozvíte na
www.egger.com/kompaktni-pracovni-desky



60 % materiál z obnovitelných zdrojů
40 % materiál z fosilních zdrojů



100 % čerstvé zdroje




Foto kuchyň: © Martin Steinkellner
Publikováno jménem Fritz EGGER GmbH & Co. OG

MORE FROM WOOD.




U999 PG
PerfectSense Premium Gloss

Lakované desky PerfectSense®:
Objevte nové možnosti

U999 PM
PerfectSense Premium Matt


Vylepšená kvalita lakovaných desek PerfectSense: Nyní můžete povrchy Premium Matt a Premium Gloss použít také pro vodorovné plochy. Matné, sametově hřejivé lakované desky ve strukturách Feelwood jsou ještě blíže k přírodě a zaujmou svým autentickým vzhledem a dojmem.



Antibakteriální vlastnosti povrchu v souladu s normou ISO 22196 (= JIS Z 2801)



Ochrana proti otiskům prstů



H3180 TM37
PerfectSense Feelwood



U999 PM
PerfectSense Premium Matt

© Martin Steinkellner
Publikováno jménem Fritz EGGER GmbH & Co. OG



W1000 PG
PerfectSense Premium Gloss

© Natalia Szuldrzynska

» Více informací na
www.egger.com/perfectsense-portfolio

12.1 PLOŠNÉ MATERIÁLY, HRANY



Kili menu *plus*

Lamino, které jinde nekoupíte!

VŠE NA NOSIČI LAMINO PLUS

DUB KAMEL
582 HP PLUS



DUB FRAPÉ
584 HP PLUS



DUB HERKULES
580 HP PLUS



DUB HERMELÍN
586 HP PLUS



JAVOR PIŠKOT
551 DP PLUS



AKÁCIE VAFLE
585 HP PLUS



OŘECH ČOKOLÁDA
579 DP PLUS



www.kili.cz

12.1 PLOŠNÉ MATERIÁLY, HRANY

Překližky




← Překližky



← E-shop
překližky



Překližka truhlářská



Překližka foliovaná

Laťovky



← Laťovky



← E-shop
laťovky




Spárovky




← E-shop spárovky



← Katalog řeziva



Průběžná spárovka



Napojovaná spárovka

JSD a OSB desky



← E-shop JSD
desky




← E-shop OSB
desky



← JSD a OSB desky



KOUZLO PŘÍRODY | MAGIC OF NATURE



HOBLOVANÉ VÝROBKY A PELETY

Hoblované výrobky se používají ve stavebním průmyslu, při výstavbě dřevěných rodinných domů, rekonstrukcích staveb, výrobě zahradního nábytku a podobně.

- Obkladové palubky s perem a drážkou z jehličnatého dřeva, určené k přibíjení.
- Podlahové palubky s perem a drážkou z jehličnatého dřeva, určené k přibíjení.

Hoblované výrobky nabízíme v dřevinách SMRK a SIBIŘSKÝ MODŘÍN.

BÍLÉ DŘEVNÍ PELETKY **LUKAPELET**

LUKAPELET - EXTRA ČISTÉ = smrkové, chemicky neošetřené dřevo, bez kůry.

LUKAPELET, to je perspektivní palivo přírodního původu s vysokou výhřevností a nízkým obsahem popelovin a vody.

LUKAPELET nabízí:

- extra čisté teplo
- nízké nároky na skladovací prostory
- pohodlnou manipulaci



DŘEVOZPRACUJÍCÍ DRUŽSTVO / Lukavec č.p. 9, 394 26 Lukavec / Česká republika
tel.: +420 565 411 111 / e-mail: ddl@ddl.cz / www.ddl.cz

KOUZLO PŘÍRODY | MAGIC OF NATURE



LAMINOVANÉ DESKY

Laminované třískové a vláknité MDF desky se vyrábějí nalisováním impregnovaných dekoračních papírů na surovou desku z jedné nebo z obou stran. Laminované desky jsou určeny pro vnitřní vybavení (včetně nábytku), pro použití v suchém prostředí v interiéru.

LAMINOVANÉ VLÁKNITÉ DESKY /MDF/

Kvalita standard – osvědčená kvalita vhodná pro běžné užití.

Kvalita HF – desky s vyšší hustotou určené pro hloubkové frézování tvarů do plochy desky.

Kvalita HG – desky určené pro další použití jako polotovar pro finální úpravu povrchu ve vysokém lesku.

LMDF

2 800 × 1 840 mm

tl. 8/10/12/16/18/19/22/25/28/30/38 mm

Jednostranná LMDF

2 100 × 1 220 mm / 2 440 × 1 220 mm / tl. 3 mm

LAMINOVANÉ TŘÍSKOVÉ DESKY /DTD/

Standardní kvalita jednostranně a oboustranně laminovaných desek.

2 840 × 1 830 mm

tl. 8/10/12/13/15/16/18/19/22/25/28/30/32/38 mm

DESIGN CONCEPT

Individuální motiv pro každého.

Více informací na www.designconcept.cz.

DŘEVOZPRACUJÍCÍ DRUŽSTVO / Lukavec č.p. 9, 394 26 Lukavec / Česká republika
tel.: +420 565 411 111 / e-mail: ddl@ddl.cz / www.ddl.cz

KOUZLO PŘÍRODY | MAGIC OF NATURE




KOLEKCE LAMINOVANÝCH DESEK

Hlavním mottem kolekce, uvedené na podzim roku 2022, je „Kouzlo přírody“. V duchu ústředního motto „Kouzlo přírody“ lze všechny designy jednoduše přiřadit k osvědčeným dřevinám. Vybarvení i kresba dekorů vychází ze skutečného dřeva, autentičnost je podpořena i výběrem přirozených povrchových struktur, které jsou plně v souladu s aktuálními trendy ve výrobě nábytku. Dekory lze flexibilně kombinovat a vytvářet tak nové designové perspektivy. Kolekce, která zahrnuje celkem 61 barev a dekorů, z toho 21 novinek, je opět rozdělena do skupiny dekorů BASIC, jejímž základem je osvědčená a tradiční nabídka dekorů na kvalitním nosiči bez obsahu recyklátů, a skupiny trendových dekorů SELECT, která je, jak jste již zvyklí, na nosiči Lamino PLUS, tedy na nosné desce s vylepšenými mechanicko-fyzikálními vlastnostmi.

5 DŮVODŮ,
PROČ SI VYBRAT DESKY DDL

- 1 Používáme kvalitní dřevní hmotu z České republiky.
- 2 Celý proces výroby je trvale monitorován systémem řízení kvality.
- 3 Díky propracovanému systému kontrolních míst pečlivě sledujeme každý detail výroby.
- 4 Dohled nad kvalitou zajišťuje naše špičkově vybavená laboratoř.
- 5 Dokážeme uspokojit i nestandardní a specifické požadavky našich zákazníků, vždy v prvotřídní kvalitě.



DŘEVOZPRACUJÍCÍ DRUŽSTVO / Lukavec č.p. 9, 394 26 Lukavec / Česká republika
tel.: +420 565 411 111 / e-mail: ddl@ddl.cz / www.ddl.cz

KOUZLO PŘÍRODY | MAGIC OF NATURE

DESKY DTD, DTD JSD P5,
PERO-DRÁŽKA A MDF

Dřevotřískové desky P2 (DTD P2) jsou určeny především pro výrobu nábytku a vnitřní vybavení interiérů.

Tloušťka: 8–38 mm

Základní formát:

2.840 × 1.830 mm

Použití DTD desek: surové, povrchově upravené dýhováním nebo laminací.

**DTD JSD P5****Hlavní použití desek:**

1. Stavba – výroba nosných konstrukčních prvků, univerzální použití (přístřešky, dočasné bednění a oplocení, záklopy).

2. Na podlahy – vlhkuvzdorná deska, kterou nemusíte před pokládkou podlahové krytiny v celé ploše stěrkovat.

3. Výroba obalů – vhodné na transportní obaly pro vaše výrobky.

4. Čalouněný nábytek – výroba kvalitních nosných koster.

SORTIMENT

Ostrohanné desky: 2.840 × 1.830 mm

Tloušťka: 10, 12, 15, 18 a 22 mm

Deska pero-drážka: 1.800 × 900 mm

Tloušťka: 15, 18 a 22 mm

Z dřevotřískových desek typu P2 a z dřevotřískových desek JSD P5 vyrábíme desky s perem a drážkou ve formátu 1.800 × 900 mm.

DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA P2 pero-drážka

Tloušťka: 15–25 mm

Skladový program: tloušťka 16, 18 a 22 mm

DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA JSD P5 pero-drážka

Tloušťka: 15–22 mm

Skladový program: tloušťka 15, 18 a 22 mm



Desky MDF jsou plnohodnotnou náhradou masivního dřeva, především do náročnějších provozů, a lze je dále povrchově upravovat laminováním, vysokotlakým laminátem, dýhováním, frézováním v ploše i hraně. Mezi jejich nesporné výhody patří především vysoká odolnost proti tepelnému namáhání a snadná údržba. Hustota desky běžně dosahuje hodnot od 700 do 870 kg/m³. Použitím dalších přísad při výrobě MDF lze dosáhnout zlepšení určitých vlastností, např. lepší obrobítelnosti.

MDF STŘEDNĚ HUSTÉ VLÁKNITÉ DESKY

Tloušťka: 8–40 mm

Základní formát: 2.800 × 1.840 mm

- prodej v základním formátu

- MDF přířezy

- MDF dýhované


- MDF laminované

- MDF nábytkový dílec (surový)

MDF PRO HLOUBKOVÉ FRÉZOVÁNÍ

Tloušťka: 16, 18 a 19 mm

Základní formát: 2.800 × 1.840 mm



DŘEVOZPRACUJÍCÍ DRUŽSTVO / Lukavec č.p. 9, 394 26 Lukavec / Česká republika
tel.: +420 565 411 111 / e-mail: ddl@ddl.cz / www.ddl.cz


Těsnící profily a tvarovky

KOOPLAST

plastové profily

Profil těsnící L11

Novinka: zlatá barva



Kód	Provedení
DB 9900.0058	hliník natural
DB 9900.0078	nerez broušený
DB 9900.0085	hliník broušený

Délka	Hloubka	Výška
4000 mm	11 mm	25,8 mm

Tvarovky k liště L11 – na ležato

Balení obsahuje:

- roh vnitřní
- roh vnější
- 2 ks záslepka



Kód	Provedení
DB 9905.0011	hliník natural
DB 9905.0010	nerez broušený
DB 9905.0015	světle šedá

Tvarovky k liště L11 – na stojato

Balení obsahuje:

- roh vnitřní
- roh vnější
- 2 ks záslepka




Kód	Provedení
DB 9905.0012	hliník natural
DB 9905.0016	nerez broušený
DB 9905.0017	světle šedá

Profil těsnící L20

Novinka: zlatá barva

Kód	Provedení
DB 9900.0059	hliník natural
DB 9900.0070	hliník broušený
DB 9901.0059	nerez broušený
DB 9900.0088	černá mat
DB 9900.0089	bílá lesk
DB 9900.0101	antracit
DB 9900.0102	zlatá broušená



Délka	Hloubka	Výška
4000 mm	11,5 mm	11,5 mm

Tvarovky k liště L20

Balení obsahuje:

- roh vnitřní 90°, 135°
- roh vnější 90°
- 2 ks záslepka



Kód	Provedení
DB 9905.0018	světle šedá
DB 9905.0019	tmavě šedá
DB 9905.0031	černá mat
DB 9905.0032	bílá lesk
DB 9905.0077	antracit
DB 9905.0078	zlatá

12.2 PROFILY A ZAKONČOVACÍ LIŠTY**KOOPLAST**

plastové profily

Profil pro zářivý panel L06

Kód	Provedení
DB 9900.0501	hliník natural
DB 9900.0502	nerez broušený
DB 9900.0503	černá mat
DB 9900.0504	bílá lesk

Délka	Hloubka	Výška
4000 mm	13,65 mm	6 mm

Záslepka k liště L06 – pár

Kód	Provedení
DB 9909.0093	tmavě šedá
DB 9909.0094	světle šedá
DB 9909.0102	černá
DB 9909.0103	bílá



Profily k pracovním deskám Egger a Kronospan najdete na www.kili.cz.



← E-shop profily

**Zakončovací lišty k pracovním deskám****Lišta zakončovací levá**

Kód	Délka	Materiál	Pro tl. desky
FI 0499.3800	600 mm	hliník	38 mm
FI 0410.2800			28 mm

Lišta zakončovací pravá

Kód	Délka	Materiál	Pro tl. desky
FI 0499.3801	600 mm	hliník	38 mm
FI 0410.2801			28 mm

Lišta zakončovací rohová

Kód	Délka	Materiál	Pro tl. desky
FI 0499.3802	600 mm	hliník	38 mm
FI 0410.2802			28 mm

Lišta prodlužovací

Kód	Délka	Materiál	Pro tl. desky
FI 0499.3803	600 mm	hliník	38 mm
FI 0410.2803			28 mm

Upevňovací sada pro dřezy pro tenké pracovní desky

Sada obsahuje:

- 2 ks profilů o rozměru: 1000 × 20 × 16 mm a 500 × 20 × 16 mm
- šrouby vhodné pro pracovní desky PerfectSense TOPMATT

V případě použití pro kompaktní desky doporučujeme profily přilepit.

Kód	Provedení
DB 0299.0140	Masiv



Hmoždinky pro tenké pracovní desky naleznete na str. 485.



←E-shop upevňovací sada