



ZÁMKY

06

6.1	Zámky jednocestné	456
6.2	Zámky dvoucestné – rozvorové	459
6.3	Zámky třícestné	461
6.4	Zámky centrální	462
6.5	Na posuvné dveře	465
6.6	Na sklo, roletový a mincový zámek	467
6.7	Zámky elektronické	469
6.8	Příslušenství.	470


Zámky jednocestné

Zámek zásuvkový

Průměr cylindru: 18 mm

Sada obsahuje:

- zámek včetně vložky
- 2 ks klíčů v provedení kov
- rozeta



Kód		Provedení
FC 9910.5001	–	Různé kombinace
FC 9910.6001	kombinace 1	stejný klíč
FC 9910.7001	kombinace 2	stejný klíč
FC 9910.8001	kombinace 3	stejný klíč
FC 9910.9001	kombinace 4	stejný klíč


Zarážky k zámům naleznete na str. 470.



Zámek jednocestný – tělo

Průměr cylindru: 18 mm

Vzálenost vrtání: 25 mm



Zarážky k zámům naleznete na str. 470.


Kód	Provedení
FC 0710.3170	levý/pravý



Zámek jednocestný – tělo

Průměr cylindru: 18 mm

Vzálenost vrtání: 25 mm



Zarážky k zámům naleznete na str. 470.


Kód	Provedení
FC 0710.8170	zásuvkový



6.1 ZÁMKY JEDNOCESTNÉ

Rozeta standardní

BURG



Kód	Průměr
FC 0790.3171	18 mm

Cylindrická vložka se dvěma klíči

BURG



Kód	Provedení
FC 0750.1101	3xxxx, různé kombinace
FC 0750.1110	30001, stejný klíč
FC 0750.2110	30002, stejný klíč
FC 0750.3110	30003, stejný klíč
FC 0750.4110	30004, stejný klíč
FC 0750.5110	30005, stejný klíč
FC 0750.6110	30006, stejný klíč
FC 0750.7110	30007, stejný klíč
FC 0750.8110	30008, stejný klíč
FC 0750.9110	30009, stejný klíč
FC 0751.0110	30010, stejný klíč

Klíč hlavní generální pro skupinu vložek 3xxxx

BURG

Generální klíč k otevření všech zámků série 3xxxx.



Kód
FC 0791.3110

Klíč demontážní

BURG

K vytažení vložky ze zámků.



Kód
FC 0791.2110





Zámek zásuvkový Z23

Hettich

Průměr cylindru: 18 mm
Zámek bez vložky

Sada obsahuje:

- rozeta
- zarážka



Kód	Provedení
GE 0007.7894	Z23

6.1 ZÁMKY JEDNOCESTNÉ

Cylindrická vložka Z23
se dvěma klíči

Kód	Provedení
GE 0907.8860	18001–18020, různé kombinace
GE 0907.8862	18001, stejný klíč

Klíč demontážní



Použití:

- k vytažení vložky ze zámku



Kód	Provedení
GE 0007.2509	Z23, Z32 a Z25


Zámek zásuvkový 118/50



Průměr cylindru: 22 mm

Sada obsahuje:

- zámek včetně vložky
- 3 ks klíč v provedení kov
- rozeta

Zarážky k zámkům
naleznete na str. 470.

Kód	Provedení
FC 0210.1101	různé kombinace



Zámky dvoucestné – rozvorové

Kompletní zámek sestavíte z položek viz níže:




Zámek dvoucestný rozvorový



Průměr cylindru: 19 mm

Sada obsahuje:

- zámek včetně vložky
- 2 ks klíč v provedení kov + plast
- rozeta
- 4 ks vodítko
- 2 ks tyče 1 + 1 m
- 2 ks zárážka




Kód	Provedení
FC 9920.0001	různé kombinace

Zámek dvoucestný rozvorový – tělo



Průměr cylindru: 18 mm



Kód
FC 0720.8170

6.2 ZÁMKY DVOUCESTNÉ – ROZVOROVÉ

Tyč k dvoucestnému rozvorovému zámku**BURG**

Pro jeden zámek objednávejte 2 ks tyče.




Kód	Délka
FC 0720.6173	1234 mm

Vodítko k dvoucestnému rozvorovému zámku**BURG**

Pro jeden zámek objednávejte 2 ks vodítka.



Kód
FC 0720.5176

Rozeta standardní**BURG**

Kód	Průměr
FC 0790.3171	18 mm

Cylindrická vložka se dvěma klíči**BURG**

Kód	Provedení
FC 0750.1101	3xxxx, různé kombinace
FC 0750.1110	30001, stejný klíč
FC 0750.2110	30002, stejný klíč
FC 0750.3110	30003, stejný klíč
FC 0750.4110	30004, stejný klíč
FC 0750.5110	30005, stejný klíč
FC 0750.6110	30006, stejný klíč
FC 0750.7110	30007, stejný klíč
FC 0750.8110	30008, stejný klíč
FC 0750.9110	30009, stejný klíč
FC 0751.0110	30010, stejný klíč

Klíč hlavní generální pro skupinu vložek 3xxxx**BURG**

Generální klíč k otevření všech zámků série 3xxxx.



Kód
FC 0791.3110

Klíč demontážní**BURG**


K vytažení vložky ze zámku.



Kód
FC 0791.2110

Zámky třícestné

Kompletní zámek sestavíte z položek viz níže:




Zámek třícestný Siso 922

Průměr cylindru: 16,5 mm

Sada obsahuje:

- zámek včetně vložky
- 1 ks rozeta
- 2 ks klíč v provedení kov + plast
- 2 ks tyč 1 + 1 m
- 2 ks vodítko
- 2 ks hák zavírací
- 2 ks čep zavírací



Zarážky k zámkům
naleznete na str. 470

Kód	Provedení
FC 0120.2101	různé kombinace



Třícestné zámky s výměnnou cylindrickou vložkou od značky Burg nebo Häfele můžete objednat na našem e-shopu nebo na prodejních Kili.

Zámky centrální

Kompletní zámek sestavíte z položek viz níže.




Zámek centrální

Sada pro 3 zásuvky.
Průměr cylindru: 19 mm

Sada obsahuje:

- zámek včetně vložky
- 2 ks klíčů v provedení kov + plast
- 1 ks rozeta, 2 ks vodička, 3 ks zarážka




Kód	Délka	Provedení
FC 9930.0001	600 mm	různé kombinace

Zámek centrální

Sada pro 6 zásuvek.
Průměr cylindru: 19 mm

Sada obsahuje:

- zámek včetně vložky
- 2 ks klíč v provedení kov + plast
- 1 ks rozeta, 4 ks vodička, 6 ks zarážka, 6 ks blokace




Kód	Délka	Provedení
FC 9930.0002	1200 mm	různé kombinace

6.4 ZÁMKY CENTRÁLNÍ

Zámek centrální – tělo

BURG

Průměr cylindru: 18 mm




Kód

FC 0730.9170

Tyč pro centrální zámek

BURG



Kód

FC 0730.3973

Délka

600 mm

Šířka


14 mm

Tloušťka

3 mm

Vodítko pro centrální zámek

BURG

Ke každému zámku
min. 2 vodítka.


Kód

FC 0730.1976

Zarážka pro centrální zámek

BURG

Jedna zářezka – jedna zásuvka.



Kód

FC 0730.1975

Délka


10 mm

FC 0730.2975

25 mm

FC 0730.3975

30 mm

Blokace zásuvky
pro centrální zámekSlouží k zablokování
blokovacího
kolíku o boční zásuvky.


Kód

FC 0139.9002

6.4 ZÁMKY CENTRÁLNÍ

Rozeta standardní

BURG



Kód	Průměr
FC 0790.3171	18 mm

Cylindrická vložka se dvěma klíči

BURG



Kód	Provedení
FC 0750.1101	3xxxx, různé kombinace
FC 0750.1110	30001, stejný klíč
FC 0750.2110	30002, stejný klíč
FC 0750.3110	30003, stejný klíč
FC 0750.4110	30004, stejný klíč
FC 0750.5110	30005, stejný klíč
FC 0750.6110	30006, stejný klíč
FC 0750.7110	30007, stejný klíč
FC 0750.8110	30008, stejný klíč
FC 0750.9110	30009, stejný klíč
FC 0751.0110	30010, stejný klíč

Klíč hlavní generální pro skupinu vložek 3xxxx

BURG

Generální klíč k otevření všech zámků série 3xxxx.



Kód
FC 0791.3110

Klíč demontážní

BURG

K vytažení vložky ze zámků.





Kód
FC 0791.2110

Zarážka pro centrální zámek

SISO

Jedna zarážka – jedna zásuvka.



Kód	Délka
FC 0139.9007	8 mm
FC 0139.9004	13 mm
FC 0139.9001	19 mm

Zámky na posuvné dveře




Zámek tlačný na posuvné dveře

Průměr cylindru: 19 mm

Sada obsahuje:


- zámek včetně vložky
- 2 ks klíč v provedení kov + plast
- rozeta



Kód	Provedení
FC 9920.1001	různé kombinace

Zámek tlačný na posuvné dveře – tělo

Průměr cylindru: 21 mm



BURG

Cylindrická vložka se dvěma klíči

BURG




Kód
FC 0790.5170

Kód	Provedení
FC 0750.1101	3xxxx, různé kombinace
FC 0750.1110	30001, stejný klíč
FC 0750.2110	30002, stejný klíč
FC 0750.3110	30003, stejný klíč
FC 0750.4110	30004, stejný klíč
FC 0750.5110	30005, stejný klíč
FC 0750.6110	30006, stejný klíč
FC 0750.7110	30007, stejný klíč
FC 0750.8110	30008, stejný klíč
FC 0750.9110	30009, stejný klíč
FC 0751.0110	30010, stejný klíč

Rozeta speciální

Pro tloušťku dveří: 19 mm
Průměr vnější: 27 mm



BURG

Kód	Průměr
FC 0790.6171	18 mm

Klíč hlavní generální pro skupinu vložek 3xxxx

Generální klíč k otevření
všech zámků série 3xxxx.

BURG



Kód

FC 0791.3110

Klíč demontážní

K vytažení vložky ze zámku.

BURG



Kód

FC 0791.2110



**Vyzkoušejte sílu
a odolnost našeho
kování i vy!**



KILICHILLI.CZ


Zámky na sklo

Zámek na sklo 689

Zámek slouží k uzamykání jednoho křídla skleněných dveří do půdy nebo dna korpusu. Nutno vrtat otvor do skla.

Sada obsahuje:

- zámek včetně vložky
- 2 ks klíčů v provedení kov + plast
- 5 ks tlumicí kroužek, blokace




Kód	Provedení	Barva
FC 0140.8001	různé kombinace	chrom
FC 0140.9001	různé kombinace	nikl mat

Zámek na sklo Siso 918

Zámek slouží k uzamykání jednoho křídla skleněných dveří do půdy nebo dna korpusu. Bez nutnosti vrtat otvor do skla.

Sada obsahuje:

- zámek včetně vložky
- 2 ks klíčů v provedení kov + plast
- 2 ks upevňovací šroub
- protiplech s výřezem
- plastová podložka




Kód	Provedení
FC 0140.5001	různé kombinace
FC 0140.9073	stejný klíč D20

Zámek na sklo Siso 916

Zámek slouží k uzamykání dvou skleněných křídel do půdy nebo dna korpusu. Nutno vrtat otvor do skla.

Sada obsahuje:

- zámek včetně vložky
- 2 ks klíčů v provedení kov + plast
- přední krycí plech, jazýček, převlečná matice
- tlumicí kroužek, protiplech s výřezem




Kód	Provedení
FC 0140.6001	různé kombinace
FC 0140.6074	stejný klíč D20

Zámek na posuvné skleněné dveře Siso 750

Zámek slouží k uzamykání dvou posuvných skleněných dveří. Bez nutnosti vrtání otvoru do skla.

Sada obsahuje:

- odnímatelný zámek včetně vložky
- 2 ks klíčů v provedení kov
- ozubené blokovací táhlo, šroub k uchycení



Kód	Provedení
FC 0140.3001	různé kombinace




Zámky roletové

Zámek roletový

Průměr cylindru: 19 mm

Sada obsahuje:

- zámek včetně vložky a protiplechu
- 2 ks klíč v provedení kov + plast
- 1 ks rozeta



Kód	Provedení
FC 9990.0001	různé kombinace

Zámky mincové


Zámek mincový zálohový

Použití:

- Po vhození mince je možno skříňku zamknout a vyjmout klíč. Po vrácení klíče do zámku a odemčení je mince opět vrácena.

Počet klíčů: 2 ks

Počet kombinací: klíčů 700



Kód	Provedení
FC 0770.1997	pravý
FC 0770.1998	levý

Zámky kódové

Zámek kódový Combipad RTC

Použití:

- Elektronický zámek s manuálně otočnou rukojetí a klávesnicí pro zadání číselného kódu.


Tloušťka dveří:

- dřevěné: 10–22 mm
- plechové: 0,7–1,7 mm
- vysoce kvalitní a stabilní zinkové tělo zámku
- robustní klávesnice z nerez, zvýšená odolnost vůči ohni a vodě
- integrovaná LED-dioda – ukazatel obsazenosti skříňky
- vizuální signalizace vybití baterie – červeně blikající LED-dioda
- v případě úplného vybití je možno připojit externí zdroj napájení a zámek nouzově otevřít
- životnost baterií – 60 000 zamykacích cyklů
- k nouzovému otevírání slouží hlavní kód, případně generální kód s vyšší úrovní

Sada obsahuje:

- 2 ks baterie
- montážní materiál včetně šroubů
- bezpečnostní list

Kód	Provedení
FC 0772.2501	pravý
FC 0772.2502	levý



Externí zdroj napájení pro nouzové otevření




Kód
FC 0772.2397

Příslušenství

Magnet – přitlačná síla 5 kg



Přitlačná západka



Kód	Barva
GE 0001.3141	bílá
GE 0001.3142	hnědá

Kód	Barva
EM 0900.7515	bílá


Spojovací plech pro magnet

Kód
FI 0703.0001




Zarážka

BURG




Kód	Provedení
FC 0790.1172	rovná

Zarážka




Kód	Provedení
FI 9912.0001	oblá

Zarážka



Kód	Provedení
FI 9910.0005	úhelníková



KILI CHILLI



NÁBYTKOVÉ
KOVÁNÍ



KILICHILLI.CZ