Kili

…zázemí pro nábytek a interiér

CENÍK

Kuchyňská dvířka

Platný od: 9.8.2025

Trachea
domov za každými dvířky

overface nová tvář bydlení

Kili …zázemí pro nábytek a interiér

CENÍK VÝROBKŮ TRACHEA

1) Ceník plošně frézovaných fóliovaných dvířek –T.clasic

Základní ceny 1m^2 dvířek dle použité fólie – NOVINKY 2025

1. skupina fólií	191 portuna bílá, 211 dub winchester, 218 dub vintage tmavý, 237 dub stirling, 4001 buk kaschmir, 812 borovice vintage	2 557 Kč/m^2
2. skupina fólií	1180 dub halifax synchro, 127 fládr šedý, 230 dub windy, 3-5 kapradina zelená, 4-5 denim, 521 olše medová, 571 calvádos, 6-3 kaschmir, 8-65 keramik Salazar, 9-01 bílá ULTRA, 9-11 perleť ULTRA, 9-21 světle růžová ULTRA, 9-34 tmavě zelená ULTRA, 9-44 modrá ULTRA, 9-61 bílošedá ULTRA, 9-62 popelavě šedá ULTRA, 9-91 černá ULTRA	2 804 Kč/m^2
3. skupina fólií	1-11 vanilka světlá, 174 jasmín, 213 dub světlý sonoma, 214 dub přírodní, 215 dub sanremo, 216 dub Santana, 221 dub jantar světlý, 222 dub Canella, 223 dub artisan, 224 dub ribbeck, 231 dub Marone, 350 ořech Columbia, 357 ořech sněhový, 691kaštan světlý, 815 borovice bělená, 831 modřín latté	2 897 Kč/m^2
4. skupina fólií	123 fládr sněhově bílý, 124 magnolie bílá, 125 magnolie krémová, 126 magnolie světle šedá, 128 fládr modrý, 170 koženka, 219 dub wotan, 225 dub šedý ribbeck, 226 dub justus, 227 dub flagstaff, 238 dub grandson, 239 dub šedý french, 6-20 mramor světlý, 6-55 křemenec, 6-75 šedá skála, 6-85 achátově šedá, 6-9 beton grafit ULTRA, 8-3 texstone šedý	3 029 Kč/m^2
5. skupina fólií	6-11 beton bílý, 6-7 beton světlý, 6-8 beton tmavý	3 188 Kč/m^2
6. skupina fólií	171 bílá mat, 1-7 slonová kost mat, 3-40 rákosově zelená mat, 4-50 pařížská modř mat, 7-3 ocelový bronz, 9-6 grafit mat	3 255 Kč/m^2
7. skupina fólií	110 bílá lesk, 2-01 sněhově bílá supermat, 2-08 karamel supermat, 2-10 magnolie supermat, 2-15 angorská šedá supermat, 2-21 Latté supermat, 2-25 Makadamia supermat, 2-23 kaschmír supermat, 2-30 prachově šedá supermat, 2-40 perlově šedá supermat, 2-45 monument šedá supermat, 2-50 kamenná šedá supermat, 2-60 kubanit šedý supermat, 2-70 zelená supermat, 2-75 lišejník zelený supermat, 2-80 tmavě modrá supermat, 2-82 Alpaca supermat, 2-83 Cajun supermat, 2-84 Siena supermat, 2-85 toskánská červená supermat, 2-90 černá supermat	3 442 Kč/m^2
8. skupina fólií	114 slonová kost lesk, 132 zelená Poseidon lesk, 136 hořčicová lesk, 153 červená maranello lesk, 163 světle šedá lesk, 165 cappuccino lesk, 167 šedá lesk, 169 černá lesk	3 551 Kč/m^2

- Označené dekory jsou průběžně vyřazované
  jejich aktuální stav najdete na http://www.trachea.cz/cz/servis/vyrazovany-sortiment

Výrobní přirážky

za rozměr pod 0,16 m^2	**20%**
za frézování rámu pro sklo	**25%**
za frézování mřížky a MŘ3	**40%**
za frézování panelů	**+548 Kč/m2**

Ceník dodatečných povrchových úprav

Patina Rustikal	2 180 Kč/m^2
Patina Scandia, Provence, OLD	2 325 Kč/m^2
Lesk	1 789 Kč/m^2

Kili …zázemí pro nábytek a interiér

Ceník říms, ramp, stolových desek a panelů

Základní ceny věncových říms, ramp a stolových desek za 1m² dle použité fólie

	1. skupina fólií	2. skupina fólií	3. skupina fólií	4. skupina fólií	5. skupina fólií	6. skupina fólií	7. skupina fólií	8. skupina fólií
cena	**3 502 Kč/m²**	**3 771 Kč/m²**	**3 916 Kč/m²**	**4 016 Kč/m²**	**4 189 Kč/m²**	**4 262 Kč/m²**	**4 465 Kč/m²**	**4 584 Kč/m²**
příklad: římsa 85 x 1 830 mm	544,76Kč/ks	586,54Kč/ks	602,32Kč/ks	624,62Kč/ks	651,60Kč/ks	662,92Kč/ks	694,58Kč/ks	712,97Kč/ks
příklad: římsa 85 x 2 300 mm	684,68Kč/ks	737,23Kč/ks	757,03Kč/ks	785,10Kč/ks	818,94Kč/ks	833,19Kč/ks	872,90Kč/ks	896,08Kč/ks
příklad: římsa 119 x 1 830 mm	762,69Kč/ks	821,22Kč/ks	843,20Kč/ks	874,53Kč/ks	912,18Kč/ks	928,06Kč/ks	972,35Kč/ks	998,24Kč/ks
příklad: římsa 119 x 2 300 mm	958,53Kč/ks	1032,08Kč/ks	1059,82Kč/ks	1099,10Kč/ks	1146,43Kč/ks	1166,44Kč/ks	1222,15Kč/ks	1254,57Kč/ks

2) Ceník lakovaných dvířek – T.lacq

T.lacq

Lakovaná dvířka lesk – NOVINKY 2025

Cena za 1m2, dokončené plochy		LESK
1. skupina - hladké tvary s radiusem	Q33B, Q66, QI2, QL00 Úchytkové tvary: QEUK11, QEUK18, QE20, QE201, QE21, QE22, QE23, QE24, QE25, QE26, QE31, QE32, QE33, QE34, QE37, QE38, QE39, QE40, QE41, QE42, QE43, QE44, QE45, QE46	RAL: 5 750 Kč NCS: 6 347 Kč
2. skupina – hladké tvary se sešikmením	Q40, Q40B, Q47	RAL: 6 768 Kč NCS: 7 366 Kč
3. skupina – frézování v ploše	Q15, Q34, Q36L, Q96	RAL: 7 027 Kč NCS: 7 625 Kč
4. skupina – hluboké frézování v ploše + rampy a římsy dle nabídky	Q32, Q32C, Q92, Q93, QE71, QE72	RAL: 7 668 Kč NCS: 8 266 Kč

Lakovaná dvířka mat

Cena za 1m2, dokončené plochy		MAT	MAT G5	NANO lak
1. skupina – hladké tvary s radiusem	Q33B, Q66, QI2, QL00 Úchytkové tvary: QEUK11, QEUK18, QE20, QE201, QE21, QE22, QE23, QE24, QE25, QE26, QE31, QE32, QE33, QE34, QE37, QE38, QE39, QE40,QE41, QE42, QE43, QE44, QE45, QE46	RAL: 3 635 Kč NCS: 4 021 Kč	RAL: 3 894 Kč NCS: 4 304 Kč	RAL: 5 824 Kč NCS: 6 427 Kč
2. skupina – hladké tvary se	Q05, Q40, Q40B, Q47, Q48	RAL: 4 668 Kč NCS: 5 054 Kč	RAL: 4 927 Kč NCS: 5 337 Kč	RAL: 6 857 Kč NCS: 7 461 Kč
3. skupina – hluboké frézování v ploše + rampy a římsy dle nabídky	Q02, Q13, Q15, Q16, Q26, Q27, Q28, Q29, Q31D, Q32, Q32C, Q32V, Q34, Q36, Q36L, Q49, Q49C, Q50, Q51, Q52, Q53, Q57, Q58, Q75, Q76, Q81, Q82, Q96, Q92, Q93, QE71, QE72, 08-11, QP08-26+ přirážka* QD08-11, QP08-	RAL: 5 171 Kč NCS: 5 557 Kč	RAL: 5 431 Kč NCS: 5 841 Kč	RAL: 7 360 Kč NCS: 7 964 Kč

Lakovaná patina

Cena za 1m2 dokončené plochy

lakovaná patina – šedá, zelená	Q15, Q51	5 564 Kč

Výrobní přirážky

za frézování mříže a MŘ3	25 %
***za frézování panelů**	**+548 Kč/m2**

Do plochy dvířek je nutné započítat i hrany! Celkovou cenu zakázky, tedy včetně hran, zobrazí Trachea OS.

Pro zadání je zapotřebí kromě tvaru určit i provedení dle RAL K7.
Provedení bez určení povrchové úpravy nelze objednat!

Doplňky k lakovaným dvířkům T.lacq

Vzorník RAL K7	* 454 Kč
Sada pro čištění lakovaných dvířek - čistič FACDOS P3 + utěrka FACDOS	* 598 Kč
Sada pro čištění lakovaných dvířek – NANOLAK a MAT G5 - čistič S-CLEAN	* 617 Kč

*Poznámka: Toto jsou pevné ceny

3) Ceník akrylátových dvířek (T.acrylic)

T.acrylic

LESKLÁ A MATNÁ AKRYLÁTOVÁ DVÍŘKA

Základní ceny 1 m2 přířezu z lesklého a matného akrylátu dle použitého dekoru /
Základní ceny za 1 bm hran včetně zpracování, ohranění (ABS 23x1 mm) dle použitého dekoru
(max. rozměr dvířek: 3 740 x 1 270 mm) , SUPERMAT: 2 780 x 1 200 mm)

		m^2 přířez	bm hran v č. Hranění	v č. 3D hran
1. skupina	A01 bílá lesk (oboustranné provedení)	2 897 Kč/m^2	103 Kč/bm	155 Kč/bm
2. skupina	A01**M** bílá mat	2 967 Kč/m^2	103 Kč/bm	
3. skupina	A02 slonová kost lesk, A21 písková šedá, A27 perleť, A45 šedé hedvábí, A75 světlý nugát lesk, A111 Gréta šedá lesk, A115 popelavě šedá, A184 kanadská modrá lesk, A187 Aljaška šedá lesk, A712 červená zem lesk, A02**M** jasmín mat, A12**M** černá mat, A21**M** písková šedá mat, A121**M** tmavě šedá mat, A122**M** světle šedá	3 021 Kč/m^2	124 Kč/bm	155 Kč/bm
4. skupina	**AF701** bílá supermat, **AF703** alabastr supermat, **AF705** sahara supermat, **AF706** grafit supermat, **AF709** černá supermat	3 076 Kč/m^2	143 Kč/bm	
5. skupina	A25 šedá metalíza	3 150 Kč/m^2	155 Kč/bm	

- Označené dekory jsou průběžně vyřazované
  jejich aktuální stav najdete na http://www.trachea.cz/cz/servis/vyrazovany-sortiment

Kili, s.r.o. | Hybešova 1647 | 664 51 Šlapanice | tel.: 544 228 155 | obchod@kili.cz | www.kili.cz | IČ: 47 913 797 | Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10162
Bystřice nad Pernštejnem | České Budějovice | Humpolec | Jindřichův Hradec | Plzeň | Prostějov | Šlapanice | Strakonice | Tábor | Třebíč | Zlín

Pozn. 1: Hrany a dekory jsou vzájemně kombinovatelné

Materiálová specifikace:
- Síla materiálu: 18,6 mm
- Nosný materiál: DTD deska s. 16 mm
- Jednostranně lesklý akrylát: čelní strana: jednostranný akrylát lesklý síla 1,2 mm
  zadní strana: matný povrch z materiálu Polystyrene síla 1,2 mm
- Jednostranně matný akrylát: čelní strana: jednostranný akrylát matný síla 1,2 mm
  zadní strana: matný povrch z materiálu Polystyrene síla 1,2 mm

SUPERMAT - Síla materiálu: 18,4 mm, nosný materiál: MDF deska + oboustranný akrylát

TVARY FRÉZOVÁNÍ T.acrylic

Základní ceny 1m^2 frézování T.acrylic (cena se připočítává k ceně dvířek T.acrylic)

Skupina tvarů A1 (A1a, A1b, A1c)	**rovné linky**	**277 Kč/m^2**
Skupina tvarů A2 (A2a, A2b, A2c)	**rámečky**	**416 Kč/m^2**
Skupina tvarů A3 (A3a, A3b, A3c)	**vlnovky**	**416 Kč/m^2**

Pozn. 1: Dekory, které NELZE frézovat: AMK eben, A45 šedé hedvábí.

Pozn. 2: Při frézování dekorativního motivu (tvaru frézování) dochází k odbroušení svrchní vrstvy akrylátu. Je potřeba počítat s tím, že u každého dekoru T.acrylic se rozdíl mezi původní barevností a vyfrézovaným motivem projevuje různě – někdy kontrastněji, v jiném případě velmi decentně a téměř neznatelně.

T.effect +

Ceník laminovaných kompozitních dvířek T.effect +

Základní ceny 1 m2 přířezu z matné lakované kompozitní desky, kalené elektronovým paprskem Základní ceny za 1 bm hran včetně zpracování, ohranění (tl. 1 mm) dle použitého dekoru
(max. rozměr dvířek: 2 770 x 1 190 mm)

	m^2 přířez	bm hran vč. hranění
P631+ černá, P641+ bílá, P710+ černomodrá, P720+ tmavošedá, P730+ černozelená, P740+ šedobéžová, P750+ šedá	2 850 Kč/m^2	143 Kč/bm

4) Ceník kolekce EXTRA & DELUXE

GLASK – lesklé provedení

GLAKS

Základní ceny 1 m2 přířezu z lesklého a matného materiálu a základní ceny za 1 bm hran včetně zpracování a leštění upravené hrany.

	m^2 přířez	bm hran vč. hranění
GL001 bílá lesk, GL021 písková šedá lesk, GL067 královská šedá lesk, GL075 oříšková lesk	4 168 Kč/m^2	318 Kč/bm

Materiálová specifikace:

- nosný materiál: MDF deska s. 16 mm, rozměr desky 3050 x 1300 mm
- čelní strana Glaks síla 2 mm, zadní strana PMMA síla 2 mm, celková tloušťka desky 20 mm

FENIX – matné provedení

FENIX

Základní ceny 1 m2 přířezu z matného materiálu a základní ceny za 1 bm hran včetně zpracování.

	m^2 přířez	bm hran vč.hranění
XF032 bílá, XF035 slonová kost, XF038 černá, XF040 šedá, XF174 béžová, XF724 bromová šedá, XF725 šedý Londýn, XF750 zelená, XF751 tmavě červená, XF752 antracitově šedá, XF754 arabská modrá	4 076 Kč/m^2	143 Kč/bm
XF789 Namib červená, XF791 Evora žlutá, XF792 Shaba modrá, XF793 Aragon šedý, XF794 Kitami zelená, XF2628 zinek, XF2638 titan	4 350 Kč/m2	143 Kč/bm

Materiálová specifikace:

- Nosný materiál: DTD deska s. 16 mm, rozměr desky 3050 x 1300 mm
- Čelní i zadní strana Fenix síla 0,9 mm, celková tloušťka desky 18 mm
- Nové dekory kolekce BLOOM mají tloušťku 17,4mm

Vzorník X&X

Vzorník dekorů VETRIXX a SOFTIXX Cena je včetně balného a poštovného a nevztahuje se na ni žádná sleva.	980 Kč s DPH

5) Ceník masivních dvířek – T.wood

Dřevina tvar	provedení	dokončení povrchu	povrch nedrásaný	povrch drásaný
dub	M-E01, M-E02, M-03, M-E96, M-EI2	- bez povrchové úpravy (surové, nebroušené) - moření T43, T501, T507, T525, T756, T853, T950 + lak G5 - lak transparentní G5	8 091 Kč/m^2	8 338 Kč/m^2

Ceník úchytek

Úchytky E4 – E9

	Vhodné pro T.clasic	Vhodné pro T.lacq	Vhodné pro T.acrylic a SOFTIXX	Vhodné pro T.basic	
úchytka **E4** (broušený nerez)	ano	ne	ne	ne	187 Kč/ks
úchytka **E5** (hliník) + pár koncovek	ano	ne	ano	ano	353 Kč/ks
úchytka **E6** (hliník) + pár koncovek	ano	ne	ano	ano	460 Kč/ks
úchytka **E9** (broušený nerez)	ano	ne	ne	ne	302 Kč/ks

Úchytky U5 – U9

	Vhodné pro T.clasic	Vhodné pro T.lacq	Vhodné pro T.acrylic a SOFTIXX	Vhodné pro T.basic	
úchytka **U5** (povrchová úprava: nikl satén)	ano	ne	ano	ano	445 Kč/ks
úchytka **U6** (povrchová úprava: pískovaný hliník)	ano	ne	ano	ano	281 Kč/ks
úchytka **U7** (povrchová úprava: nerezová ocel)	ano	ne	ano	ano	360 Kč/ks
úchytka **U8** (povrchová úprava: nerezová ocel)	ano	ne	ne	ne	485 Kč/ks
úchytka **U9** (povrchová úprava: nerezová ocel)	ano	ne	ne	ne	660 Kč/ks

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

Kili, s.r.o. | Hybešova 1647 | 664 51 Šlapanice | tel.: 544 228 155 | obchod@kili.cz | www.kili.cz | IČ: 47 913 797 | Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10162
Bystřice nad Pernštejnem | České Budějovice | Humpolec | Jindřichův Hradec | Plzeň | Prostějov | Šlapanice | Strakonice | Tábor | Třebíč | Zlín

AL úchytkové profily

	Vhodné pro T.clasic	Vhodné pro T.lacq	Vhodné pro T.acrylic a SOFTIXX	Vhodné pro T.basic	
profil **E5K** - 1 běžný metr	ano	ne	ano	ano	665 Kč/m
záslepky okrajů **E5K** – pár záslepek	ano	ne	ano	ano	118 Kč/pár

* profil **E11** – 1 běžný metr (hliník)	ano	ne	ne	ne	364 Kč/m
* profil **E31** – 1 běžný metr (broušený hliník)	ano	ano	ano	ano	594 Kč/m
* profil **E32** – 1 běžný metr (broušený nerez)	ano	ano	ano	ano	712 Kč/m
* profil **E33** – 1 běžný metr (broušený hliník)	ano	ano	ano	ano	369 Kč/m
* profil **E34** – 1 běžný metr (broušený nerez)	ano	ano	ano	ano	421 Kč/m
* profil **E37** – 1 běžný metr (nikl satén)	ne	ano	ano	ne	491 Kč/m
* profil **E38** – 1 běžný metr (nikl satén)	ne	ano	ano	ne	731 Kč/m
* profil **E39** – 1 běžný metr (eloxovaný hliník)	ne	ano	ano	ne	634 Kč/m
* profil **E40** – 1 běžný metr (nikl satén)	ne	ano	ano	ne	667 Kč/m
* profil **E41** – 1 běžný metr (eloxovaný hliník)	ne	ano	ano	ne	621 Kč/m
* profil **E42** – 1 běžný metr (eloxovaný hliník)	ne	ano	ano	ne	684 Kč/m
* profil **E43** – 1 běžný metr (nikl satén)	ne	ano	ano	ne	757 Kč/m
* profil **E44** – 1 běžný metr (nikl satén)	ne	ano	ano	ne	875 Kč/m
* profil **E45** – 1 běžný metr (stříbrný elox)	ano	ano	ne	ne	618 Kč/m
* profil **E46** – 1 běžný metr (nerez tmavý)	ano	ano	ne	ne	670 Kč/m
* profil **E47** – 1 běžný metr (eloxovaný hliník)	ano	ano	ano	ano	796 Kč/m
*úchytka **EUK11** - 1 běžný metr (eloxovaný hliník)	ano	ano	ano	ano	445 Kč/m
*úchytka **EUK18** - 1 běžný metr (eloxovaný hliník)	ano	ano	ano	ano	1034 Kč/m
Příplatek za komaxitování úchytek (11 RAL barev MAT)					357 Kč/m

* Tyto řezané úchytky lze dodatečně komaxitovat do vybraných RAL barev v matném provedení
Cena za bm úchytky + příplatek za komaxitování.

Úchytky E20 – broušený nerez

	Vhodné pro T.clasic	Vhodné pro T.lacq	Vhodné pro T.acrylic a SOFTIXX	Vhodné pro T.basic	
délka 147 mm	ano	ano	ano	ano	240 Kč/ks
délka 197 mm	ano	ano	ano	ano	279 Kč/ks
délka 247 mm	ano	ano	ano	ano	297 Kč/ks
délka 297 mm	ano	ano	ano	ano	308 Kč/ks
délka 397 mm	ano	ano	ano	ano	362 Kč/ks
délka 447 mm	ano	ano	ano	ano	386 Kč/ks
délka 497 mm	ano	ano	ano	ano	403 Kč/ks
délka 547 mm	ano	ano	ano	ano	428 Kč/ks
délka 597 mm	ano	ano	ano	ano	432 Kč/ks
délka 697 mm	ano	ano	ano	ano	535 Kč/ks
délka 797 mm	ano	ano	ano	ano	535 Kč/ks
délka 897 mm	ano	ano	ano	ano	576 Kč/ks
délka 997 mm	ano	ano	ano	ano	667 Kč/ks
délka 1197 mm	ano	ano	ano	ano	698 Kč/ks

Úchytky E201 – bronz kartáčovaný

	Vhodné pro T.clasic	Vhodné pro T.lacq	Vhodné pro T.acrylic a SOFTIXX	Vhodné pro T.basic	Vhodné pro
délka 147 mm	ano	ano	ano	ano	262 Kč/ks
délka 197 mm	ano	ano	ano	ano	296 Kč/ks
délka 247 mm	ano	ano	ano	ano	324 Kč/ks
délka 297 mm	ano	ano	ano	ano	353 Kč/ks
délka 347 mm	ano	ano	ano	ano	398 Kč/ks
délka 397 mm	ano	ano	ano	ano	408 Kč/ks
délka 447 mm	ano	ano	ano	ano	433 Kč/ks
délka 497 mm	ano	ano	ano	ano	458 Kč/ks
délka 547 mm	ano	ano	ano	ano	487 Kč/ks
délka 597 mm	ano	ano	ano	ano	493 Kč/ks
délka 697 mm	ano	ano	ano	ano	545 Kč/ks
délka 797 mm	ano	ano	ano	ano	599 Kč/ks
délka 897 mm	ano	ano	ano	ano	651 Kč/ks
délka 997 mm	ano	ano	ano	ano	727 Kč/ks
délka 1197 mm	ano	ano	ano	ano	837 Kč/ks

Úchytky E21 – černý nerez

	Vhodné pro T.clasic	Vhodné pro T.lacq	Vhodné pro T.acrylic a SOFTIXX	Vhodné pro T.basic	
délka 147 mm	ano	ano	ano	ano	252 Kč/ks
délka 197 mm	ano	ano	ano	ano	292 Kč/ks
délka 247 mm	ano	ano	ano	ano	319 Kč/ks
délka 297 mm	ano	ano	ano	ano	341 Kč/ks
délka 397 mm	ano	ano	ano	ano	383 Kč/ks
délka 447 mm	ano	ano	ano	ano	401 Kč/ks
délka 497 mm	ano	ano	ano	ano	426 Kč/ks
délka 547 mm	ano	ano	ano	ano	462 Kč/ks
délka 597 mm	ano	ano	ano	ano	462 Kč/ks
délka 697 mm	ano	ano	ano	ano	562 Kč/ks
délka 797 mm	ano	ano	ano	ano	562 Kč/ks
délka 897 mm	ano	ano	ano	ano	602 Kč/ks
délka 997 mm	ano	ano	ano	ano	718 Kč/ks
délka 1197 mm	ano	ano	ano	ano	743 Kč/ks

Kili, s.r.o. | Hybešova 1647 | 664 51 Šlapanice | tel.: 544 228 155 | obchod@kili.cz | www.kili.cz | IČ: 47 913 797 | Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10162
Bystřice nad Pernštejnem | České Budějovice | Humpolec | Jindřichův Hradec | Plzeň | Prostějov | Šlapanice | Strakonice | Tábor | Třebíč | Zlín

Úchytky E22 – broušený nerez

	Vhodné pro T.clasic	Vhodné pro T.lacq	Vhodné pro T.acrylic a SOFTIXX	Vhodné pro T.basic	
délka 147 mm	ano	ano	ne	ne	368Kč/ks
délka 247 mm	ano	ano	ne	ne	460 Kč/ks
délka 297 mm	ano	ano	ne	ne	506 Kč/ks
délka 347 mm	ano	ano	ne	ne	546 Kč/ks
délka 397 mm	ano	ano	ne	ne	586 Kč/ks
délka 447 mm	ano	ano	ne	ne	627 Kč/ks
délka 497 mm	ano	ano	ne	ne	664 Kč/ks
délka 597 mm	ano	ano	ne	ne	743 Kč/ks
délka 797 mm	ano	ano	ne	ne	888 Kč/ks
délka 897 mm	ano	ano	ne	ne	961 Kč/ks
délka 997 mm	ano	ano	ne	ne	1 036 Kč/ks
délka 1197 mm	ano	ano	ne	ne	1 172 Kč/ks

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

Úchytky E24 – nerez kartáčovaný

	Vhodné pro T.clasic	Vhodné pro T.lacq	Vhodné pro T.acrylic a SOFTIXX	Vhodné pro T.basic	
délka 147 mm	ano	ano	ano	ano	368 Kč/ks
délka 197 mm	ano	ano	ano	ano	381 Kč/ks
délka 247 mm	ano	ano	ano	ano	398 Kč/ks
délka 297 mm	ano	ano	ano	ano	435 Kč/ks
délka 347 mm	ano	ano	ano	ano	455 Kč/ks
délka 397 mm	ano	ano	ano	ano	485 Kč/ks
délka 447 mm	ano	ano	ano	ano	497 Kč/ks
délka 497 mm	ano	ano	ano	ano	511 Kč/ks
délka 547 mm	ano	ano	ano	ano	540 Kč/ks
délka 597 mm	ano	ano	ano	ano	565 Kč/ks
délka 697 mm	ano	ano	ano	ano	586 Kč/ks
délka 797 mm	ano	ano	ano	ano	615 Kč/ks
délka 897 mm	ano	ano	ano	ano	658 Kč/ks
délka 997 mm	ano	ano	ano	ano	697 Kč/ks
délka 1197 mm	ano	ano	ano	ano	747 Kč/ks
EL24 - lednicová - délka 597 mm	ano	ano	ano	ano	682 Kč/ks

Úchytky E25 – chrom

	Vhodné pro T.clasic	Vhodné pro T.lacq	Vhodné pro T.acrylic a SOFTIXX	Vhodné pro T.basic	
délka 147 mm	ano	ano	ano	ano	384 Kč/ks
délka 197 mm	ano	ano	ano	ano	394 Kč/ks
délka 247 mm	ano	ano	ano	ano	435 Kč/ks
délka 297 mm	ano	ano	ano	ano	470 Kč/ks
délka 347 mm	ano	ano	ano	ano	518 Kč/ks
délka 397 mm	ano	ano	ano	ano	546 Kč/ks
délka 447 mm	ano	ano	ano	ano	586 Kč/ks
délka 497 mm	ano	ano	ano	ano	633 Kč/ks
délka 547 mm	ano	ano	ano	ano	676 Kč/ks
délka 597 mm	ano	ano	ano	ano	722 Kč/ks
délka 697 mm	ano	ano	ano	ano	813 Kč/ks
délka 797 mm	ano	ano	ano	ano	900 Kč/ks
délka 897 mm	ano	ano	ano	ano	989 Kč/ks
délka 997 mm	ano	ano	ano	ano	1 104 Kč/ks
délka 1197 mm	ano	ano	ano	ano	1 266 Kč/ks
EL25 - lednicová - délka 597 mm	ano	ano	ano	ano	888Kč/ks

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.
www.kili.cz

Úchytky E26 – grafit kartáčovaný

	Vhodné pro T.clasic	Vhodné pro T.lacq	Vhodné pro T.acrylic a SOFTIXX	Vhodné pro T.basic	
délka 147 mm	ano	ano	ano	ano	409 Kč/ks
délka 197 mm	ano	ano	ano	ano	435 Kč/ks
délka 247 mm	ano	ano	ano	ano	468 Kč/ks
délka 297 mm	ano	ano	ano	ano	514 Kč/ks
délka 347 mm	ano	ano	ano	ano	546 Kč/ks
délka 397 mm	ano	ano	ano	ano	589 Kč/ks
délka 447 mm	ano	ano	ano	ano	647 Kč/ks
délka 497 mm	ano	ano	ano	ano	676 Kč/ks
délka 547 mm	ano	ano	ano	ano	719 Kč/ks
délka 597 mm	ano	ano	ano	ano	761 Kč/ks
délka 697 mm	ano	ano	ano	ano	826 Kč/ks
délka 797 mm	ano	ano	ano	ano	894 Kč/ks
délka 897 mm	ano	ano	ano	ano	967 Kč/ks
délka 997 mm	ano	ano	ano	ano	1 038 Kč/ks
délka 1197 mm	ano	ano	ano	ano	1 179 Kč/ks
EL26 - lednicová - délka 597 mm	ano	ano	ano	ano	888 Kč/ks

Úchytky pro lakovaná dvířka T.lacq – tvar QE71 a QE72

	rozteč	cena
QE71-1N – úhlová - kartáčovaný hliník	224mm	342 Kč/ks

QE72-1N - madlo „U" - kartáčovaný hliník	224mm	334Kč/ks
QE72-2N - madlo „U" - kartáčovaná černá	224mm	334 Kč/ks
QE72-3N - madlo „U" - kartáčovaná zlatá	224mm	334 Kč/ks
QE72-4N - madlo „U" - kartáčovaná měď	224mm	368 Kč/ks
QE72-5N - oblá - kartáčovaný hliník	224mm	314 Kč/ks

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.
www.kili.cz

Úchytky: Patina Rustikal, Scandia, Provence

Serpens

UE6161.831 – antik mosaz (úchytka)	**286 Kč/ks**
UE6160.831 – antik mosaz (knopek)	**175 Kč/ks**

Aqua

UE6151.836 – cín rustik (úchytka)	**247 Kč/ks**
UE6150.836 – cín rustik (knopek)	**177 Kč/ks**
UE6151.831 – antik mosaz (úchytka)	**247 Kč/ks**
UE6150.831 – antik mosaz (knopek)	**177 Kč/ks**

Spira

UE7561.836 – cín rustik (úchytka)	**199 Kč/ks**
UE8561.836 – cín rustik (knopek)	**132 Kč/ks**
UE7561.831 – antik mosaz (úchytka)	**199Kč/ks**
UE8561.831 – antik mosaz (knopek)	**132 Kč/ks**

Palea

UE7492.836 – cín rustik (úchytka)	**189 Kč/ks**
UE8491.836 – cín rustik (knopek)	**122 Kč/ks**
UE7492.831 – antik mosaz (úchytka)	**189 Kč/ks**
UE8491.831 – antik mosaz (knopek)	**122 Kč/ks**

Rustik klasik

UE7031.836 – cín rustik (rozteč 128 mm)	207 Kč/ks
UE7032.836 – cín rustik (rozteč 96 mm)	170 Kč/ks
UE7031.831 – antik mosaz (rozteč 128 mm)	207 Kč/ks
UE7032.831 – antik mosaz (rozteč 96 mm)	170 Kč/ks

Rustik modern

UE7251.836 – cín rustik (rozteč 128 mm)	227Kč/ks
UE7252.836 – cín rustik (rozteč 96 mm)	187 Kč/ks
UE72511.831 – antik mosaz (rozteč 128 mm)	227 Kč/ks
UE7252.831 – antik mosaz (rozteč 96 mm)	187 Kč/ks

Úchytky GLASK

	rozteč	cena
UE6831.032 - úchytka černá mat	192mm	210 Kč/ks
UE6832.032 - úchytka černá mat	128mm	143 Kč/ks
UE6831.038 - úchytka broušený nikl	192mm	254 Kč/ks
UE6832.038 - úchytka broušený nikl	128mm	171 Kč/ks
UE6831.292 - úchytka bílá mat	192mm	210 Kč/ks
UE6832.292 - úchytka bílá mat	128mm	143 Kč/ks

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

6) Ceník skládaných dvířek T.segment

	dekor číslo	název dekoru	Dvířka 5D 18/10	Dvířka 5D 18/sklo	Dvířka 3D 18mm	Dvířka 3D 18/sklo
1 skupina	**113 PE	Bílá	NENÍ VHODNÉ	NENÍ VHODNÉ	NENÍ VHODNÉ	NENÍ VHODNÉ
	**112 PE *	Šedá				
	W960/SM	Bílá	od 2 728 Kč/m2	od 3 376 Kč/m2	od 2 617 Kč/m2	od 3 232 Kč/m2
	W960/ST7	Bílá				
	H1502/ST15	Olše				
2 skupina	U104/ST9 *	Alabastr	od 3 037 Kč/m2	od 3 439 Kč/m2	od 2 927 Kč/m2	od 3 304 Kč/m2
	U708/ST9	Světle šedá				
3 skupina	H1145/ST10	Dub Bardolino přír.	od 3 259 Kč/m2	od 3 482 Kč/m2	od 3 145 Kč/m2	od 3 360 Kč/m2
	U113/ST9	Bavlna				
	H1277/ST9	Lakeland Akazie sv.				
	H3734/ST9	Ořech Dijon				
4 skupina	H1381/ST15	Dub Winchester	od 3 382 Kč/m2	od 3 540 Kč/m2	od 3 288 Kč/m2	od 3 438 Kč/m2
	U156/ST9	Písková				
	U311/ST9 *	Burgundská				
	U732/ST9	Prachově šedá				
5 skupina	W1000/ST9	Bílá premium	od 3 489 Kč/m2	od 3 562 Kč/m2	od 3 367 Kč/m2	od 3 461 Kč/m2
	W1100/ST9	Prémiově bílá				
	U727/ST9	Kamenná šedá				
	U748/ST9	Lanýžově hnědá				
	U899/ST9	Soft černá				
	U963/ST9	Diamantově šedá				
	H1176/ST37	Dub Halifax bílý				
	H3303/ST10	Dub Hamilton				
	H3058/ST22	Wenge Mali				
	H3331/ST10	Dub Nebraska přír.				
	H3332/ST10 *	Dub Nebraska šedý				
6 skupina	U702/ST9	Kašmírově šedá	od 3 684 Kč/m2	od 3 576 Kč/m2	od 3 425 Kč/m2	od 3 481 Kč/m2
	H3325/ST28	Dub Gladstone				
	H1486/ST36	Borovice Jackson				
7 skupina	U767/ST9	Kubanitově šedá	od 3 778 Kč/m2	od 3 591 Kč/m2	od 3 504 Kč/m2	od 3 504 Kč/m2
	U960/ST9	Onyxově šedá				
	H1223/ST19	Jasan Sevilla				
	H1307/ST19	Ořech Warmia				
	H1250/ST36 *	Jasan Navarra				
	H3309/ST28	Dub Gladstone				
	H1180/ST37	Dub Halifax				
	H1181/ST37	Dub Halifax				

Kili, s.r.o. | Hybešova 1647 | 664 51 Šlapanice | tel.: 544 228 155 | obchod@kili.cz | www.kili.cz | IČ: 47 913 797 | Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10162
Bystřice nad Pernštejnem | České Budějovice | Humpolec | Jindřichův Hradec | Plzeň | Prostějov | Šlapanice | Strakonice | Tábor | Třebíč | Zlín

…zázemí pro nábytek a interiér

Poznámky k tabulce Ceník skládaných dvířek T. segment:

* tyto dekory jsou v nabídce pouze v tloušťce 18 mm

** není vhodné pro výrobu skládaných dvířek, ale pouze pro korpusy a LTD přířezy

Uvedené ceny platí pro 1 m2 příslušných typů dvířek maximálních rozměrů v dané cenové skupině LTD a s použitím nejlevnějšího skla, eventuálně kaleného skla.

Se snižující se výměrou dvířek, tedy se zvyšujícím se počtem kusů do 1 m2 cena vzrůstá o ekvivalentní podíl zvýšení pracnosti. Pro podlimitní rozměr dvířek s hodnotou pod 0,16 m2 včetně, se navyšuje navíc cena koeficientem 1,4.

Objednávky budou přijímány přes Trachea OS, kde naleznete přesný přehled o variantách a možnostech, ze kterých mohou být skládaná dvířka vyrobena. Také získáte představu o vzhledu dvířek a jejich ceně.

Po doručení objednávky má objednavatel 16 hodin na možné úpravy v objednávce. Poté je objednávka automaticky přesunuta do výroby a nelze provádět změny v objednávce.

Termín dodání:

Sortiment T.segment	- do **10-ti** pracovních dní (14 kalendářních dní)
Pouze 3 dílná dvířka s kaleným sklem	- do **15-ti** pracovních dní (21 kalendářních dní)

Specifikace druhů výrobků T.segment:

3D 18



Dekor A		**tl.18 mm**
Dekor B		**tl.18 mm**
Obvodové hranění:		Standartně dle dekoru "A"
Směr lét (dřevodekor)		Standartně dle šipek
Minimální rozměr:	š.	260 mm
	v.	120 mm
Maximální rozměr:	š.	1196 mm
	v.	2050 mm

3D 18/sklo



Dekor A		**tl.18 mm**
Dekor B		**kalené** sklo tl.4mm, dekor dle vzorníku
Obvodové hranění:		Standartně dle dekoru "A"
Směr lét (dřevodekor)		Standartně dle šipek
Minimální rozměr:	š.	260 mm
	v.	140 mm
Maximální rozměr:	š.	600 mm
	v.	750 mm

5D 18/10



Dekor A		**tl.18 mm**
Dekor B		**tl.10 mm**
Obvodové hranění:		Standartně dle dekoru "A"
Směr lét (dřevodekor)		Standartně dle šipek
Minimální rozměr:	š.	260 mm
	v.	170 mm
Maximální rozměr:	š.	1196 mm
	v.	1996 mm

5D 18/sklo



Dekor A		**tl.18 mm**
Dekor B		**sklo**, dekor dle vzorníku
Obvodové hranění:		Standartně dle dekoru "A"
Směr lét (dřevodekor)		Standartně dle šipek
Minimální rozměr:	š.	260 mm
	v.	260 mm
Maximální rozměr:	š.	1196 mm
	v.	1996 mm

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%

7) Ceník skla a kaleného skla

Základní ceny 1 m2 skla

		tloušťka (v mm)	
Sklo P001	Planibel Clear (Float - sklo čiré)	4	730 Kč
Sklo P601	Planibel Clear (Float - sklo čiré)	6	1 081 Kč
Sklo P005	Planibel Clearvision (extra sklo čiré)	4	1 494 Kč
Sklo P605	Planibel Clearvision (extra sklo čiré)	6	2 237 Kč
Sklo P020	Planibel Bronz	4	1 340 Kč
Sklo C504	Imagin Crepi 504	4	1 159 Kč
Sklo H570	Imagin Chinchilla 570	4	1 420 Kč
Sklo K566	Imagin Kathedral Klein 566	4	1 149Kč
Sklo K597	Imagin Krizet 597	4	1 785 Kč
Sklo K572	Imagin Kura 572	4	1 159 Kč
Sklo M092	Imagin Mastercare 092	4	2 970 Kč
Sklo L061	Lacomat Classic	4	2 838 Kč
Sklo L262	Lacomat Pavee	4	6 229 Kč
Sklo M042	Matelux Clear (čirý)	4	2 495 Kč
Sklo M642	Matelux Clear (čirý)	6	2 810 Kč
Sklo S032	Stratobel 33.1 (Planibel Clear - mat s mléčnou folií)	6,4	2 696 Kč
Sklo S031	Stratobel 33.1 (Planibel Clear)	6,4	2 039 Kč

Základní ceny 1m^2 kaleného skla

tloušťka (v mm)

Sklo P001-K	Planibel Clear (Float - sklo čiré)	4	1 331 Kč
Sklo P601-K	Planibel Clear (Float - sklo čiré)	6	1 992 Kč
Sklo P005-K	Planibel Clearvision (extra sklo čiré)	4	2 495 Kč
Sklo P605-K	Planibel Clearvision (extra sklo čiré)	6	3 742 Kč
Sklo P020-K	Planibel Bronz	4	2 340 Kč
Sklo C504-K	Imagin Crepi 504	4	2 003 Kč
Sklo K566-K	Imagin Kathedral Klein 566	4	2 428 Kč
Sklo K572-K	Imagin Kura 572	4	2 003 Kč
Sklo M092-K	Imagin Mastercare 092	4	5 466 Kč
Sklo M042-K	Matelux Clear (čirý)	4	3 341 Kč
Sklo M642-K	Matelux Clear (čirý)	6	4 135 Kč

Kili, s.r.o. | Hybešova 1647 | 664 51 Šlapanice | tel.: 544 228 155 | obchod@kili.cz | www.kili.cz | IČ: 47 913 797 | Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10162
Bystřice nad Pernštejnem | České Budějovice | Humpolec | Jindřichův Hradec | Plzeň | Prostějov | Šlapanice | Strakonice | Tábor | Třebíč | Zlín

8) Cenová nabídka dřevěných mříží

Dřevěná mřížka 01 - buk bílá	7 125 Kč/m2
Dřevěná mřížka 02 - buk vanilka	7 125 Kč/m2
Dřevěná mřížka 03 - olše lak	7 125 Kč/m2
Dřevěná mřížka 04 - buk lak	7 125 Kč/m2
Dřevěná mřížka 05 - dub tabacco	7 125 Kč/m2
Dřevěná mřížka 06 - dub lak	7 125 Kč/m2
Dřevěná mřížka 09 - jasan ontario	7 125 Kč/m2

Cena včetně formátování a povrchové úpravy

9) Ceník doplňkových služeb

Vrtání otvorů pro nábytkové závěsy (panty)	23 **Kč/ks**

(Cena vrtání je za kompletní vrtání otvorů pro uchycení jednoho kusu nábytkového závěsu.)

10) Ceník doplňkového sortimentu

Opravná sada pro T.acrylic lesk	1070 Kč/ks

Opravná sada je určena pouze pro <u>lesklá akrylátová dvířka.</u>

<u>Opravná sada obsahuje:</u> Abrasivní pastu, univerzální čistidlo a leštěnku PRONTO, 2x smirkový papír, dřevěný klátek s filcem, papírovou utěrku, jemný hadřík (mikrovlákno, flanel).

silikonové těsnění - zasklívací lišta - 1 běžný metr	25 Kč/m
ochranný tepelný štít sporáku – pár dvou lišt pro odclonění tepla - hliník	348 Kč/pár
ochranný tepelný štít trouby – pár dvou „L" lišt pro odclonění tepla - nerez	458 Kč/pár
ochranný tepelný štít sporáku – pár dvou lišt pro odclonění tepla - bílá	669 Kč/pár
ochranný tepelný štít sporáku – pár dvou lišt pro odclonění tepla - černá	669 Kč/pár

Ceník planofitu („vyrovnávací systém")

407.90.209 sada kování černá	**285 Kč/ks**	407.90.709 sada kování bílá	**285 Kč/ks**
407.90.270 táhlo do 2400 mm	**524 Kč/ks**	407.90.770 táhlo do 2400 mm	**508Kč/ks**
407.90.271 táhlo do 2650 mm	**574 Kč/ks**	407.90.771 táhlo do 2650 mm	**574 Kč/ks**
Frézování drážky pro planofit	**15% ceny dvířek**		

11) Ceník balného

prokladová fólie	4 Kč/m^2 dvířek
balení balíku	169 Kč
balení akrylátových desek	344 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

POPIS VÝROBKŮ FRÉZOVANÝCH FOLIOVÝCH DVÍŘEK

Používané materiály, certifikace

Výrobky jsou vyráběny z následujících materiálů:
frézovaná MDF deska různých tloušťek (běžně 18 a 30 mm, na základě dohody jsou možné i jiné)
PVC fólie, která má teplotní odolnost do 1200 C, nízkou odolnost proti oděru a je odolná proti vodě
vodovzdorné lepidlo vytvrzené teplem - teplotní odolnost 700 - 800 C.
Pro jednotlivé materiály jsou k dispozici certifikáty výrobců o jejich způsobilosti a nezávadnosti. Podobně jsou certifikovány i hotové výrobky naší firmy

Tolerance rozměrů a průhybu

Rozměrová tolerance výrobku proti udávaným hodnotám v dokumentaci může být
+0,5 mm -0,5 mm.
Vlivem pnutí používaných materiálů může dojít k průhybu výrobku - přípustná tolerance je +- 4 mm na 1 běžný metr.

Limitní rozměry

maximální a minimální rozměry výrobků jsou ovlivněny technickými možnostmi využívaných strojů a zařízení a také rozměry používaných materiálů.
Frézované díly mohou být nejvíce 1200 mm široké a 2800 mm dlouhé.
Hotové výrobky zalisované fólií mohou být nejvíce 1250 mm široké a 2500 mm dlouhé.
U fólií které mají směr let rovnoběžně s návinem, nemůže být rozměr kolmý na směr let větší než 1250 mm (většina fólií).
U fólií, které mají směr let nebo převládající směr potisku fólie kolmý k návinu (nyní jsou to fólie 121 bílá vroubkovaná a 185 bílá vlnka, popř. další dle nabídky), nemůže být rozměr rovnoběžný s léty nebo kresbou větší než 1250 mm.
Minimální šířka a výška je stanovena technickými podmínkami výroby jednotlivých výrobků, v případě opracování jen okrajů výrobků to je 48 mm a 196 mm.

Vrtání otvorů a dodávka výplní

- Výrobky jsou dodávány jako polotovary. To znamená, že jsou bez otvorů pro úchytky a panty.
- Frézované rámy pro sklo nebo mříže jsou bez skleněných nebo jiných výplní, běžně se nedodávají prostředky pro jejich uchycení.

Od 1.7.2010 je sjednocena šířka frézovaného otvoru pro sklo nebo jinou výplň tak, že tento otvor je o 100 mm menší než rozměry dvířek a mění se šířka frézované polodrážky podle tvaru dvířek. Spolu s polodrážkou je frézována i drážka pro těsnící lištu.
Těsnící lištu je nutné objednávat samostatně.

Použití skla v nábytkových plochách

- Vertikální skleněné součásti s plochou ≥ 0,1 m†, kde je nejmenší rozměr ≥ 200 mm, a jsou níže než 900 mm nad podlahou, musí dle ČSN EN 14749 vyhovět zkoušení podle ČSN EN 14072 nebo být zhotoveny z bezpečnostního skla a prasknout v souladu s ČSN EN 14072.
- Použití pro dětský nábytek, nebo tam, kde se obvykle volně pohybují děti, je nutné vždy bezpečnostní sklo.

Jako zhotovitelé nábytkových čelních ploch nezodpovídáme za použití výrobku se sklem v rozporu se zněním ČSN EN 14749 Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky, pokud není takové použití výslovně specifikováno v objednávce

Omezení vlivu tepla okolních spotřebičů

Vzhledem k maximální hranici teplotní odolnosti lepidla je doporučeno instalovat u vestavěných spotřebičů, horkovzdušných trub, grilů apod. boční a spodní ochranné kovové lišty zabraňující působení tepla přímona dvířka v jejich blízkosti. Vliv tepla doporučujeme zmírnit zvětšením vzdálenosti od zdroje tepelnéhopůsobení na 18 - 20 mm z boku a v případě dvířek pod vestavěnou troubou na 30 mm. Výše uvedená opatření by měla omezit poškození dvířek působením tepla nad hranicí teplotní odolnosti lepidla

Dodatečné úpravy

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Veškeré dodatečné úpravy hotových výrobků (dvířek, dekorativních panelů, stolových desek atd.) jako jsou například vrtání či frézování otvorů do zalisované čelní plochy nebo hrany, případně úpravy rozměrů a tvarů mohou vést k nenapravitelnému, nevratnému poškození. Dodatečné úpravy proto rozhodně nedoporučujeme a upozorňujeme, že na takto upravené výrobky se nevztahují standardní záruční podmínky a lhůty!

Údržba standardních folií

Doporučení pro čištění: Použijte běžné čisticí kapaliny nebo detergenty na plasty. Slučitelnost konkrétního prostředku s fólií doporučujeme nejprve vyzkoušet na skrytém místě. Skvrny od silně zabarvených substancí smyjte co nejdříve vodou s přídavkem běžného čistícího prostředku (ne abra- sivního!). Skvrny nenechávejte zaschnout – jejich odstranění je pak mnohem obtížnější! Zbytky skvrn, zejména mastné stříkance a usazeniny, lze vyčistit 30% horkým roztokem mazlavého mýdla za pomocí jemného kartáčku. Tento postup dle potřeby zopakujte. V případě těžce odstranitelných skvrn lze použít rovněž čistidla s podílem alkoholu nejvýše 15 - 20 % (Sidolin – Clin universal nebo Ajax, čistič oken). Na závěr smyjte zbytky čisticích prostředků vlažnou vodou a vysušte fólii jelenicí na okna.

Upozornění: nepoužívejte zabarvené čističe (ať ředěné či koncentrované), neboť jejich barviva mohou na fólii zanechat stopy! Parní či vodní vysoko- tlaké čištění nejsou k čištění fóliovaných nábytkových povrchů vhodné. Tyto povrchy také nejsou odolné proti organickým rozpouštědlům jako jsou ředidla, odlakovače nebo koncentrovaný alkohol.

Údržba matných folií

Dekory číslo: 1-7 (slonová kost mat), 1-8 (vanilka mat), 2-2 (mango mat), 6-6 (boston mat), 9-6 (grafit mat), 640 (olše mat), 615 (javor horský), 171 (bílá mat) a případné další dekory dle nabídky.

matný vzhled uni barev a dekorů „pravého dřeva“ je u matných fólií dosažen užitím speciálních aditiv v laku. Obzvláště u světlých dekorů se projevuje citlivost vůči silně zabarveným tekutinám a substancím.

Za účelem zachování kvality povrchu je zapotřebí dodržovat následující doporučení.

Doporučení pro čištění:Skvrny od silně zabarvených substancí (např. kávou, hořčicí, kari kořením nebo červeným vínem) smyjte co nejdříve vodou s přídavkem běžného čistícího prostředku (ne abrasivního!). Skvrny nenechávejte zaschnout neboť v tomto případě nebude již možné nečistoty beze zbytku odstranit. Zbytky skvrn, zejména mastné stříkance a usazeniny, lze vyčistit 30% horkým roztokem mazlavého mýdla za pomocí jemného kar- táčku nebo za pomocí přidání mycího přípravku např. obchodní značka „Priel“ v množství dle doporučení od výrobce, nebo alkoholu (etanol, maximální přidaný podíl 10%). Tento postup dle potřeby zopakujte. Na závěr smyjte zbytky čisticích prostředků vlažnou vodou a vysušte fólii jelenicí na okna.

Pro prevenci poškození povrchu vyzkoušejte nejprve na nenápadném místě v malém množství a krátkodobě působení čistícího prostředku. Přitom je nutno zohlednit pokyny výrobce.

Upozornění: nepoužívejte zabarvené čističe (ať ředěné či koncentrované), neboť jejich barviva mohou na fólii zanechat stopy!

Kili, s.r.o. | Hybešova 1647 | 664 51 Šlapanice | tel.: 544 228 155 | obchod@kili.cz | www.kili.cz | IČ: 47 913 797 | Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10162
Bystřice nad Pernštejnem | České Budějovice | Humpolec | Jindřichův Hradec | Plzeň | Prostějov | Šlapanice | Strakonice | Tábor | Třebíč | Zlín

Návod na údržbu výrobků povrchovou upravou lesklou folií

Údržba lesklých folií

Dekory číslo: 110 (bílá lesk), 114 (slonová kost lesk), 117 (vanilka lesk), 131 (zelená lesk), 145 (lila lesk), 151 (bordó lesk), 153 (červená maranello lesk), 155 (malina lesk), 165 (cappuccino lesk), 167 (šedá lesk), 169 (černá lesk), 185 (bílá vlnka) a případné další dekory dle nabídky. Poznámka: nejedná se o povrchovou úpravu fólií „vysoký lesk"!
Doporučení pro čištění: Výrobky jsou opatřeny ochrannou modrou nebo průhlednou fólií proti poškození při dopravě, manipulaci a montáži. Povrch by neměl být čištěn dříve než 4 týdny po odstranění této fólie! Poté můžete použít teplou vodu a jemný hadřík. Osvědčilo se i použití speciál-ních autoutěrek napuštěných čistícím roztokem (např. Sonax Clean a Drive)
Upozornění: Použijete-li jakékoliv čisticí prostředky, dbejte na to, aby neobsahovaly aromatické uhlovodíky, estery, ketony, halogenované hydrocarbo-náty nebo alkohol v koncentraci nad 25%. Nedoporučujeme také použití detergentů na bázi octa. Prostředky by neměly být abrazivní (drsné, odírající, hrubé) a měly by být vždy zředěny teplou vodou.

Návod na údržbu výrobků s dodatečnou povrchovou upravou patina

Údržba folií s povrchovou úpravou patina

Poznámka: „Patina" je dodatečná povrchová úprava fóliovaných nábytkových dvířek s vysokým podílem ruční práce. Výrobky získají vzhled nábytku „opotřebovaného" věkem a užíváním. Výrobky s dodatečnou povrchovou úpravou „patina" si zachovávají vlastnosti původní úpravy PVC fóliemi. Jediným rozdílem je potřeba adekvátního přístupu při manipulaci, používání a údržbě.
Doporučení pro čiště: čištěnou pohledovou plochu přetřete vlhkou jemnou utěrkou se saponátem bez obsahu písku, prášku nebo jiného abrasiva a ihned vysušte.
Upozornění: Povrchovou úpravu patina je možné poškodit rozpouštědly, mechanickým namáháním, poškrábáním a otíráním zvýšeným tlakem před- měty s ostrým nebo abrazivním povrchem.

Návod na údržbu výrobků s dodatečnou povrchovou upravou lesk

Údržba folií s úpravou lesk

Poznámka: „Lesk" je dodatečná povrchová úprava fóliovaných nábytkových dvířek. Nejedná se o povrchovou úpravu „vysoký lesk"! Při aplikaci doda- tečné úpravy lesk se projeví rozdíl mezi fóliemi s hladkým povrchem a fóliemi s hrubším povrchem (např. perlička, „pomerančová kůra" atd.)!
Zájemcům proto doporučujeme konzultaci s dodavatelem nábytkových dvířek. Výrobky s dodatečnou povrchovou úpravou „lesk" si zachovávají vlastnosti původní úpravy PVC fóliemi. Jediným rozdílem je potřeba adekvátního přístupu při manipulaci, používání a údržbě.
Doporučení pro čištění: Znečištěnou pohledovou plochu přetřete vlhkou jemnou utěrkou se saponátem bez obsahu písku, prášku nebo jiného abraziva a ihned vysušte.
Upozornění: Povrchovou úpravu lesk je možné poškodit rozpouštědly, mechanickým namáháním, poškrábáním a otíráním zvýšeným tlakem předměty s ostrým nebo abrazivním povrchem.

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POSTUPU PŘI ÚDRŽBĚ NAŠICH VÝROBKŮ NEBUDE REKLAMACE NA POŠKOZENÍ ZBOŽÍ UZNÁNA.

Kili, s.r.o. | Hybešova 1647 | 664 51 Šlapanice | tel.: 544 228 155 | obchod@kili.cz | www.kili.cz | IČ: 47 913 797 | Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10162
Bystřice nad Pernštejnem | České Budějovice | Humpolec | Jindřichův Hradec | Plzeň | Prostějov | Šlapanice | Strakonice | Tábor | Třebíč | Zlín

POPIS VÝROBKŮ AKRYLÁTOVÝCH DVÍŘEK (T-ACRYLIC)

Základní technické údaje:

- nosným materiálem je dřevotřísková deska – síla 16 mm
- čelní strana: vysoce lesklý akrylátový povrch - síla 1,4 mm v provedení unibarvy, metalic, fantasy a zrcadlo. čelní plocha je navíc opatřena ochrannou fólií, která chrání plochu před poškozením

- zadní strana:
  - stejná jako čelní plocha - vysoce lesklý akrylátový povrch - síla 1,4 mm (celková síla oboustranně lesklé akrylátové desky: 18,8 mm)

  - matný povrch z materiálu Polymethylmethakrylát (PMMA) - síla 1,2 mm v barvě čelní plochy (celková síla jednostranně lesklé akrylátové desky: 18,6 mm)

- parametry - síla aplikovaných akrylátů - zaručují minimální možnost průhybu (± 1,5 mm/bm)

- v základu nabízíme nábytkové hrany ABS identické k dekoru dané čelní plochy, nebo 3D hrany k vybraným decorum nedoporučujeme používání hran z PVC

- minimální velikost formátu „dvířek“: 100 mm x 100 mm
- maximální velikost formátu „dvířek“: 3 000 mm x 1 270 mm
- možnost objednání celého formátu akrylátové desky: 3 740 mm x 1 270 mm

- materiál je určen pro použití v prostředí, kde se pracuje s potravinami
- nepodléhá změně v čase a zachovává si veškeré své charakteristiky lesklosti a barevnosti
- materiál je vysoce odolný proti UV záření a vlhkosti
- pro produkt, nábytková dvířka T. acrylic, jsou k dispozici vyjadřující vlastnosti tohoto výrobku, zvláště pak jeho odolnost vůči UV záření, stárnutí a působení vlhkosti

CERTIFIKÁTY vydané Výzkumným a vývojovým dřevařským ústavem:

- Odolnost proti poškrábání č.: 2422-5/13
- Odolnost proti působení světla č.: 2422-6/13
- Odolnost hran proti vodě č.: 2422-7/13
- Odolnost proti náhlé klimatické změně (mrazu) č.: 2422-8/13
- Odolnost proti nárazům č.: 2422-9/13
- Odolnost proti působení studených kapalin č.: 2422-10/13

Kili, s.r.o. | Hybešova 1647 | 664 51 Šlapanice | tel.: 544 228 155 | obchod@kili.cz | www.kili.cz | IČ: 47 913 797 | Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10162
Bystřice nad Pernštejnem | České Budějovice | Humpolec | Jindřichův Hradec | Plzeň | Prostějov | Šlapanice | Strakonice | Tábor | Třebíč | Zlín

Použití a pokyny

- použití pro čelní plochy nábytku v interiéru bytů, domů i komerčních prostorů (nábytková dvířka, obkladové materiály, vestavěné skříně)
- vhodné pro aplikaci dekorativního tisku Overface – dohromady to vytváří skvělý efekt díky vysokému lesku T.acrylic a perfektnímu vybarvení aplikace Overface
- materiál může být dále opracován řezáním, vrtáním i frézováním např. pro zápustné úchytky
- tepelná odolnost materiálu v ploše byla stanovena výrobcem na více jak 150°C
- tepelná odolnost lepené spáry u hran je ± 70°C
- vyhněte se působení přímého ohně (plynové spotřebiče – obložení stěn mezi horními a dolními sestavami skříněk kuchyní)
- u horkovzdušných a jiných zdrojů tepla preventivně opatřete navazující části nábytku stínícími nerezovými lištami z naší nabídky nebo dodržujte minimální odstupovou vzdálenost od spotřebičů, a to minimálně 20 mm.
- Upozornění: dodávané výrobky nejsou vhodné pro venkovní použití

Doporučená péče po instalaci:

Po kompletní montáži všech prvku odstraňte (již v čistém bezprašném prostředí) ochrannou krycí fólii produktu T.acrylic. Okamžitě po odstranění ochranné fólie je ještě povrch citlivý na poškrábání. Pro zlepšení odolnosti proti poškrábání ošetřete nábytek antistatickým sprejem PRONTO proti prachu multifunkční, který nastříkejte na celou plochu dvířek a zlehka rozetřete měkkým bezešvým hadříkem ze 100% bavlny. Antistatický sprej PRONTO se ošetřením materiálu dostane do pórů, které T.acrylic obsahuje a kompletně je uzavře. Poté je nejlépe nechat materiál „vyzrát“ 14 dnu – v tomto období dvířka nedoporučujeme čistit, leštit atd.

Následná péče a čištění povrchu:

K čištění používejte antistatický sprej PRONTO proti prachu multifunkční a výhradně měkký bezešvý hadřík ze 100% bavlny. Nikdy nepoužívejte k údržbě abrazivní látky (tj. látky drsné, hrubé, odírající – na bázi písku, prášku či jiného brusiva). Používejte výlučně měkký hadřík ze 100% bavlny. Pozor na levnější utěrky, které mají okraje obšité syntetickou nití, která muže poškrábat povrch. V případě hrubých, zaschlých nečistot použijte na odstranění roztok vody a saponátu. Po odstranění hrubých nečistot je nutné povrch opět ošetřit antistatickým sprejem PRONTO a hadříkem ze 100% bavlny. Postupujte vždy šetrně.

Upozornění:

Vyvarujte se zvýšenému mechanickému namáhání, zvláště škrábání a otírání povrchu předměty s ostrým nebo abrazivním povrchem (nepoužívejte papírové utěrky a kapesníky, kartáče, škrabky, drátěnky apod.). Veškeré lesklé části by se měly čistit bez použití látek založených na bázi alkoholu. Povrchovou úpravu materiálu mohou také poškodit rozpouštědla reagující s akryláty (organická rozpouštědla typu: benzín, toluen, aceton atd.). Navíc je k dispozici opravná sada odstraňující případné běžné mechanické poškození povrchu

Skladování a manipulace

- materiál může být skladován horizontálně a musí být kvalitně a rovnoměrně podložen po celou dobu skladování
- skladujte v suchu, teplu a chraňte proti prachu
- neodstraňujte v žádném případě ochrannou fólii před dokončením všech operací
- při manipulaci se vyhněte klouzání a posunování materiálů po pohledové ploše

Kili, s.r.o. | Hybešova 1647 | 664 51 Šlapanice | tel.: 544 228 155 | obchod@kili.cz | www.kili.cz | IČ: 47 913 797 | Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10162
Bystřice nad Pernštejnem | České Budějovice | Humpolec | Jindřichův Hradec | Plzeň | Prostějov | Šlapanice | Strakonice | Tábor | Třebíč | Zlín

Kili

…zázemí pro nábytek a interiér

Objednávka kuchyňských dvířek

Trachea
domov za každými dvířky

Zákazník:	**Číslo objednávky:**
Adresa :	**Datum objednávky :**
Telefon :	**Způsob dopravy :**
IČO :	
DIČ :	**Místo určení:**

	Tvar	Fólie	Zadní strana	Šířka	Výška	Typ	Množství	Směr let S-svisle V-vodorovně	nosná deska Natur Concept -NC	Poznámka
				mm	mm	Plné, Sklo, Mříž	kusy			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Souhlasím s obchodními podmínkami a cenou dle platného ceníku

Podpis a razítko: