

System Push to open pro otvírání dveří bez úchytek

► Push to open pro závěsy



Push to open pro závěsy:
snadno a spolehlivě bez
úchytek.

Stačí jemné zatlačení na
dveře a díky funkci Push
to open se dveře pootevřou
do polohy, ve které se mezi
dveře a korpus vejde ruka.
Úhel prvotního otevření je
závislý na použitém typu
Push to open. Dveře zavřete
opětovným zatlačením.



Využití potenciálu trhu:

Různým sériím nábytku snadno
přičítáte vedle jiného designu také
jiné funkce díky našemu kování
Push to open



Náklady pod kontrolou:

Otvírání bez úchytek lze dosáhnout
i s nezměněnými výrobními procesy
se standardními závěsy a s Push to
open Pin



Maximální spokojenost zákazníků:

Spolehlivá funkce, nechtěné ote-
vření je vyloučeno. Případné tole-
rance při montáži lze korigovat
díky velkému rozsahu seřízení.



Perspektivní a flexibilní:

Snadno splní nadcházející požadavky.
Naš rozsáhlý sortiment poskytuje
řešení pro budoucí trendy



Push to open pro závěsy

- Přehled sortimentu / technické porovnání
- Oblasti použití a doporučení pro výběr

204 – 205

206 – 207



Push to open Pin

- K přišroubování
- K zapuštění

208

209



Push to open Pin silný

- K přišroubování
- K zapuštění

210

211



Push to open Magnet

- K přišroubování
- K zapuštění

212

213



Příslušenství

- Push to open Lock k přišroubování / k zapuštění
- Dekorativní adaptér pro varianty Push to open k zapuštění
- Protikusy pro Push to open Magnet

214 – 215

216

217



Pomůcky pro zpracování

- Pro varianty Push to open k zapuštění

218



Technické informace

- Montáž

219 – 221

System Push to open pro otvírání dveří bez úchytek

- ▶ Push to open pro závěsy
- ▶ Přehled sortimentu / technické porovnání

	Push to open Pin 	Push to open Pin 	Push to open Pin silný 
Strana	208	209	210
Použití	▶ Závěsy s pružinou	▶ Závěsy s pružinou	▶ Závěsy s pružinou ▶ Pro použití v kombinaci např. s velmi vysokými nebo těžkými dveřmi
Typ naložení	▶ Naložený ▶ Polonaložený ▶ Vložený	▶ Naložený	▶ Naložený ▶ Polonaložený ▶ Vložený
Montáž	▶ K přišroubování	▶ K zapuštění	▶ K přišroubování
Materiál / barva	Plast ▶ Antracitový ▶ Světle šedý ▶ Bílý	Plast ▶ Antracitový ▶ Světle šedý ▶ Bílý	Plast ▶ Antracitový ▶ Světle šedý ▶ Bílý







System Push to open pro otvírání dveří bez úchytek

- Push to open pro závěsy
- Přehled sortimentu / technické porovnání

Push to open Pin silný	Push to open Magnet	Push to open Magnet	Dekorativní adaptér
			
211	212	213	216
► Závěsy s pružinou ► Pro použití v kombinaci např. s velmi vysokými nebo těžkými dveřmi	► Závěsy bez zavírací pružiny	► Závěsy bez zavírací pružiny	► Závěsy s pružinou ► Závěsy bez zavírací pružiny
► Naložený	► Naložený ► Polonaložený ► Vložený	► Naložený	► Naložený ► Polonaložený ► Vložený (velký zdvih)
► K zapuštění	► K přišroubování	► K zapuštění	► K přišroubování
Plast ► Antracitový ► Světle šedý ► Bílý	Plast ► Antracitový ► Světle šedý ► Bílý	Plast ► Antracitový ► Světle šedý ► Bílý	► Zinkový odlitek niklovaný









System Push to open pro otvírání dveří bez úchytek

- Push to open pro závěsy
- Oblasti použití a doporučení pro výběr

1 Konstrukce	2 Použití dveří	3 Funkce závěsu
Dveře jsou ze strany volně přístupné. Naložené (bez přilehlých konstrukčních částí) 	Uchopení dveří zezadu 	se zavírací pružinou bez zavírací pružiny
Dveře nejsou ze strany volně přístupné, jelikož k nim doléhá jiná konstrukční část. Naložené (např. přilehlý bok, další skříň) 	Uchopení dveří zezadu 	se zavírací pružinou bez zavírací pružiny
Polonaložené Vložené 	Uchopení dveří z boku 	se zavírací pružinou bez zavírací pružiny

System Push to open pro otvírání dveří bez úchytek

- Push to open pro závěsy
- Oblasti použití a doporučení pro výběr

4 Prostor pro uchopení X		5 Doporučený výrobek
	X = cca. 14 mm	Push to open Pin krátký zdvih
	X = cca. 37 mm	Push to open Pin dlouhý zdvih
	X = min. 14 mm Dveře na závěsech bez pružiny se otevrou více.	Push to open Magnet krátký zdvih
	X = min. 37 mm Dveře na závěsech bez pružiny se otevrou více.	Push to open Magnet dlouhý zdvih
	Pokud bude sousední konstrukční díl přede dveřmi vyčnívat, omezí odpovídajícím způsobem prostor pro uchopení. Prostor pro uchopení X je definován na základě délky zdvíhu 37 mm s odečtením tloušťky dveří.	Push to open Pin dlouhý zdvih
	Pokud bude sousední konstrukční díl přede dveřmi vyčnívat, omezí odpovídajícím způsobem prostor pro uchopení. Prostor pro uchopení X je definován na základě délky zdvíhu 37 mm s odečtením tloušťky dveří. Dveře na závěsech bez pružiny se otevrou více.	Push to open Magnet dlouhý zdvih
	X = cca. 14 mm Pokud bude sousední konstrukční díl přede dveřmi vyčnívat, omezí odpovídajícím způsobem prostor pro uchopení X.	Push to open Pin krátký zdvih
	X = min. 14 mm Pokud bude sousední konstrukční díl přede dveřmi vyčnívat, omezí odpovídajícím způsobem prostor pro uchopení X. Dveře na závěsech bez pružiny se otevrou více.	Push to open Magnet krátký zdvih

System Push to open pro otvírání dveří bez úchytek

- Push to open Pin k přišroubování
- Pro závěsy se zavírací pružinou



- Pro použití se závěsy se zavírací pružinou
- Pro naložené, polonaložené i vložené dveře
- Velkorysý rozsah seřízení 6 mm
- Aktivační zdvih 1,4 mm
- Použití variant krátký zdvih / dlouhý zdvih, viz „Oblasti použití a doporučení pro výběr“, viz str. 206 – 207
- Montáž viz montážní pokyny, strana 219 – 221
- Plast

Push to open Pin





Sada obsahuje:



- 1 ks Push to open Pin
- 1 ks horní díl adaptéru
- 1 ks dolní díl adaptéru

Položka	Obj. číslo / barva			Bal.
	antracitová	světle šedá	bílá	
Krátký zdvih	9 089 625	9 089 600	9 089 586	1/25 sad
Dlouhý zdvih	9 089 626	9 089 601	9 089 587	1/25 sad

Vrtání pro krátký zdvih, naložené dveře nebo vložené dveře



Vrtání pro dlouhý zdvih, naložené dveře nebo vložené dveře



System Push to open pro otvírání dveří bez úchytek

- Push to open Pin k zapuštění
- Pro závěsy se zavírací pružinou




- Pro použití se závěsy se zavírací pružinou
- Pro naložené dveře
- Velkovýřad seřazení 6 mm
- Aktivační zdvih 1,4 mm
- Použití variant krátký zdvih / dlouhý zdvih, viz „Oblasti použití a doporučení pro výběr“, viz str. 206 – 207
- Montáž viz montážní pokyny, strana 219 – 221
- Plast

Push to open Pin




Položka	Obj. číslo / barva			Bal.
	antracitová	světle šedá	bílá	
Krátký zdvih	9 089 627	9 089 602	9 089 588	1/25 ks.
Dlouhý zdvih	9 089 628	9 089 603	9 089 589	1/25 ks.

Vrtání pro krátký zdvih, naložené dveře



Vrtání pro dlouhý zdvih, naložené dveře



System Push to open pro otvírání dveří bez úchytek

- Push to open Pin silný k přišroubování
- Pro závěsy se zavírací pružinou



- Pro použití se závěsy se zavírací pružinou
- Pro použití např. v kombinaci s velmi vysokými nebo těžkými dveřmi
- Pro naložené, polonaložené i vložené dveře
- Velkokryší rozsah seřízení 6 mm
- Aktivační zdvih 1,4 mm
- Použití variant krátký zdvih / dlouhý zdvih, viz „Oblasti použití a doporučení pro výběr“, viz str. 206 – 207
- Montáž viz montážní pokyny, strana 219 – 221
- Plast

Push to open Pin silný





Sada obsahuje:



- 1 ks Push to open Pin silný
- 1 ks horní díl adaptéru
- 1 ks dolní díl adaptéru

Položka	Obj. číslo / barva			Bal.
	antracitová	světle šedá	bílá	
Krátký zdvih	9 089 635	9 089 610	9 089 596	1/25 sad
Dlouhý zdvih	9 089 636	9 089 611	9 089 597	1/25 sad

Vrtání pro krátký zdvih, naložené dveře nebo vložené dveře



Vrtání pro dlouhý zdvih, naložené dveře nebo vložené dveře



System Push to open pro otvírání dveří bez úchytek

- Push to open Pin silný k zapuštění
- Pro závěsy se zavírací pružinou




- Pro použití se závěsy se zavírací pružinou
- Pro použití např. v kombinaci s velmi vysokými nebo těžkými dveřmi
- Pouzdro je označeno červenou krytkou
- Pro naložené dveře
- Velkorysý rozsah seřízení 6 mm
- Aktivační zdvih 1,4 mm
- Použití variant krátký zdvih / dlouhý zdvih, viz „Oblasti použití a doporučení pro výběr“, viz str. 206 – 207
- Montáž viz montážní pokyny, strana 219 – 221
- Plast

Push to open Pin silný




Položka	Obj. číslo / barva			Bal.
	antracitová	světle šedá	bílá	
Krátký zdvih	9 089 637	9 089 612	9 089 598	1/25 ks.
Dlouhý zdvih	9 089 638	9 089 613	9 089 599	1/25 ks.

Vrtání pro krátký zdvih, naložené dveře



Vrtání pro dlouhý zdvih, naložené dveře



System Push to open pro otvírání dveří bez úchytek

- ▶ Push to open Magnet k přišroubování
- ▶ Pro závěsy bez zavírací pružiny



- ▶ Pro použití se závěsy bez zavírací pružiny
- ▶ Pro naložené, polonaložené i vložené dveře
- ▶ Velkorysý rozsah seřízení 6 mm
- ▶ Aktivační zdvih 1,4 mm
- ▶ Použití variant krátký zdvih / dlouhý zdvih, viz „Oblasti použití a doporučení pro výběr“, viz str. 206 – 207
- ▶ Montáž viz montážní pokyny, strana 219 – 221
- ▶ Plast

Push to open Magnet





Sada obsahuje:



- ▶ 1 ks Push to open Magnet
- ▶ 1 ks horní díl adaptéru
- ▶ 1 ks dolní díl adaptéru
- ▶ 1 ks protikus k nalepení a přišroubování

Položka	Obj. číslo / barva			Bal.
	antracitová	světle šedá	bílá	
Krátký zdvih	9 089 629	9 089 604	9 089 590	1/25 sad
Dlouhý zdvih	9 089 630	9 089 605	9 089 591	1/25 sad

Vrtání pro krátký zdvih, naložené dveře nebo vložené dveře




Vrtání pro dlouhý zdvih, naložené dveře nebo vložené dveře



System Push to open pro otvírání dveří bez úchytek

- Push to open Magnet k zapuštění
- Pro závěsy bez zavírací pružiny



- Pro použití se závěsy bez zavírací pružiny
- Pro naložené dveře
- Velkovýřez seřazení 6 mm
- Aktivační zdvih 1,4 mm
- Použití variant krátký zdvih / dlouhý zdvih, viz „Oblasti použití a doporučení pro výběr“, viz str. 206 – 207
- Montáž viz montážní pokyny, strana 219 – 221
- Plast

Push to open Magnet




Sada obsahuje:


- 1 ks Push to open Magnet
- 1 ks protikus k nalepení a přišroubování

Položka	Obj. číslo / barva			Bal.
	antracitová	světle šedá	bílá	
Krátký zdvih	9 089 631	9 089 606	9 089 592	1/25 sad
Dlouhý zdvih	9 089 632	9 089 607	9 089 593	1/25 sad

Vrtání pro krátký zdvih, naložené dveře



Vrtání pro dlouhý zdvih, naložené dveře



System Push to open pro otvírání dveří bez úchytek

- ▶ Příslušenství
- ▶ Push to open Lock k přišroubování



- ▶ Přídavný magnet pro zajištění dveří v uzavřeném stavu, bez funkce Push
- ▶ Pro použití např. v kombinaci s velmi vysokými nebo těžkými dveřmi a Push to open Magnet
- ▶ Pro naložené, polonaložené i vložené dveře
- ▶ Velkovýřez seřízení 5 mm
- ▶ Plast

Push to open Lock





Sada obsahuje:



- ▶ 1 ks Push to open Lock
- ▶ 1 ks horní díl adaptéru
- ▶ 1 ks dolní díl adaptéru
- ▶ 1 ks protikus k nalepení a přišroubování

Obj. číslo / barva			Bal.
antracitová	světle šedá	bílá	
9 089 585	9 089 608	9 089 594	1/25 sad

Vrtání pro variantu k přišroubování, naložené dveře nebo vložené dveře



Seřízení Push to open Lock



Systém Push to open pro otvírání dveří bez úchytek

- ▶ Příslušenství
- ▶ Push to open Lock k zapuštění



- ▶ Přídavný magnet pro zajištění dveří v uzavřeném stavu, bez funkce Push
- ▶ Pro použití např. v kombinaci s velmi vysokými nebo těžkými dveřmi a Push to open Magnet
- ▶ Pro naložené dveře
- ▶ Velkovýřez seřízení 5 mm
- ▶ Plast

Push to open Lock




Sada obsahuje:


- ▶ 1 ks Push to open Lock
- ▶ 1 ks protikus k nalepení a přišroubování

Obj. číslo / barva			Bal.
antracitová	světle šedá	bílá	
9 089 634	9 089 609	9 089 595	1/25 sad

Vrtání pro Push to open Lock k zapuštění



Seřízení Push to open Lock



System Push to open pro otvírání dveří bez úchytek

- ▶ Příslušenství
- ▶ Pro Push to open Pin nebo Push to open Magnet k zapuštění



- ▶ Dekorativní adaptér k obohacení nábytkového programu
- ▶ Pro kombinaci se všemi variantami Push to open k zapuštění
- ▶ Push to open k zapuštění je třeba objednat zvlášť
- ▶ Pro naložené, polonaložené i vložené dveře
- ▶ Upevňovací adaptér: plast antracitový
- ▶ Pouzdro: zinkový odlitek niklovaný

Dekorativní adaptér





Sada obsahuje:



- ▶ 1 ks upevňovací adaptér
- ▶ 1 ks dekorativní pouzdro

Obj. č.	Bal.
9 089 633	1/25 sad

Vrtání pro upevňovací adaptér pro naložené nebo vložené dveře s Push to open Pin




Vrtání pro upevňovací adaptér pro naložené nebo vložené dveře s Push to open Magnet



System Push to open pro otvírání dveří bez úchytek

- Příslušenství
- Pro Push to open Magnet


Protikus k nalepení a přišroubování



- Samolepicí provedení
- Upevňovací otvor pro přídatný vrut se zápustnou hlavou $\varnothing$ 3 mm
- Protikus je přibalený ke všem výrobkům „Push to open Magnet“ a „Push to open Lock“
- Ocel

Obj. č.	Bal.
9 090 869	1/100 ks


Protikus k přišroubování



- Pro otvor $\varnothing$ 2,5 x 10 mm
- Pro šroubovák PZ 1
- Ocel niklovaná

Obj. č.	Bal.
9 090 845	1/100 ks

Protikus k zalisování



- Pro otvor $\varnothing$ 5 x 12 mm
- Ocel niklovaná

Obj. č.	Bal.
9 090 846	1/100 ks

Upevňovací šrouby pro Push to open



- Zápustná hlava
- Křížová hlava PZ2
- $\varnothing$ 3,5 x 16 mm
- Ocel niklovaná

Obj. číslo	Bal.
0 071 925	200 ks

Systém Push to open pro otvírání dveří bez úchytek

- Pomůcky pro zpracování
- Vrtací šablona pro varianty Push to open k zapuštění


Vrtací šablona pro Push to open




- K vyvrtání horizontálního otvoru do korpusu pro varianty Push to open k zapuštění
- Univerzální pro všechny tloušťky materiálu
- S dorazem pro hloubku vrtání
- Vrtací pouzdro z tvrzené oceli

Obj. číslo	Bal.
9 207 524	1 ks


Vrtání pro krátký zdvih, Push to open Pin




Vrtání pro krátký zdvih, Push to open Magnet



Vrtání pro dlouhý zdvih, Push to open Pin



Vrtání pro dlouhý zdvih, Push to open Magnet









System Push to open pro otvírání dveří bez úchytek




► Technické informace

► Montáž

Montáž Push to open k přišroubování




Seřízení Push to open k přišroubování




System Push to open pro otvírání dveří bez úchytek

- Technické informace
- Montáž


Montáž Push to open k zapuštění



Montáž protikusu k nalepení a přišroubování



Seřízení Push to open k zapuštění



System Push to open pro otvírání dveří bez úchytek

► Technické informace

► Montáž

Montáž dekorativního adaptéru Push to open


ø 3,5 x 16

