KOOPLAST

plastové profily

nabízíme Vám více ...

KATALOG K_{20} – INSPIRACE

Vážení přátelé,

v dalším katalogu firmy KOOPLAST, s.r.o., Vám chceme představit nový designový SYSTÉM K_{20}. V katalogu naleznete technické informace, ale především inspirativní snímky interiérů, ve kterých je tento systém prakticky použit.

SYSTÉM K_{20} plně odpovídá novému trendu v oblasti nábytku, především díky možné kombinaci s různými typy plošných materiálů, kompaktních desek nebo skleněných výplní. Hliníkové konstrukce jsou nabízeny v atraktivních dekorech černá mat a bílá pololesk. S využitím skrytých spojek je možné vytvořit unikátní sestavy bez rušivých rohových elementů.

Kromě předpřipravených sestav v typizovaných rozměrech nabízíme sestavy na míru vyrobené podle individuálních požadavků zákazníka. Zakázkovou výrobou lze připravit téměř jakýkoliv designový prvek, díky kterému bude Váš interiér jedinečný.

Doufáme, že Vás tento nový katalog bude inspirovat.

Nabízíme Vám více …

Váš KOOPLAST, s.r.o.



POUŽITÍ K_{20} SYSTÉMU

– vhodný do všech typů interiérů (kuchyně, obývací pokoje, koupelny, předsíně,…)
– pomocí hliníkových profilů a spojek můžete vytvořit rozmanité konstrukce v horizontální i vertikální rovině
– neomezené využití – doplněk klasického nábytku nebo samostatný regálový či policový systém
– skrytý závěsný systém pro upevnění na stěnu, konstrukce bez viditelných spojů
– lze kombinovat s materiály z MDF, dřevotřísky nebo skla

K_{20} SYSTÉM *... moderní rámový systém pro vytvoření originálních prvků v interiéru*

PŘEHLED PROFILŮ

Profil A
základní



Profil B
pro vnitřní/vložené police a výplně



Profil C
pro vnější/naložené police a desky



dekory: černá mat (RAL 9005), bílá pololesk (RAL 9016)

K_{20} SYSTÉM – profil A

základní

POUŽITÍ

- svislé profily
- vodorovné profily bez polic, horních desek
- vodorovné profily se zadní nebo boční výplní (vloženou)



konferenční stolek



koupelnový stůl



police pod korpus

PŘÍPRAVA PRO UCHYCENÍ PROFILU A

Bajonetové uchycení

- k zavěšení nástěnných polic, nástěnných regálů nebo konstrukcí
- dodáno vč. vrutů a hmoždinek

Přímé uchycení

- k zavěšení nástěnných polic, nástěnných regálů nebo konstrukcí
- přichycení vysokých konstrukcí ke stěně nebo do stropu
- dodáno vč. krytky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PROFILU A

Záslepka

- k zakončení svislých profilů

Uchycení do stropu

- uchycení konstrukcí do stropu

Pojezdová kolečka

- kolečka o průměru 40 mm
- provední s brzdou nebo bez brzdy

Stavitelná nožka

- možnost korigovat nerovnost povrchu
- s plastovým šroubem (průměr plošky 13 mm) nebo kovovým šroubem (průměr plošky 23 mm, kovové pouzdro v plastovém uchycení) a filcovou podložkou

Nakloněná nožka

- spodní ukončení šikmých rámových konstrukcí

K_{20} SYSTÉM – profil B

pro vnitřní/vložené police a výplně

POUŽITÍ



- vodorovné profily s vloženou policí
- vodorovné profily se zadní výplní (vloženou)



konferenční stolek



koupelnový stůl



police pod korpus

police

PŘÍPRAVA PRO UCHYCENÍ PROFILU B

Přímé uchycení

- k zavěšení nástěnných polic, regálů nebo k upevnění vysokých konstrukcí
- v zadních vodorovných profilech (bez krytky, otvor překryje police)



K_{20} SYSTÉM – profil C

pro vnější/naložené police a desky

POUŽITÍ



- vodorovné profily s naloženou policí, deskou
- vodorovné profily se zadní výplní (vloženou)



konferenční stolek



koupelnový stůl

PŘÍPRAVA PROFILŮ PRO VNĚJŠÍ/NALOŽENÉ POLICE, DESKY

Uchycení

- předvrtané otvory pro snadné uchycení naložené police, desky



K_{20} SYSTÉM – profil C+ pro vnitřní/vložené výplně (sklo, kompaktní desky,…)

POUŽITÍ

- vodorovné profily s vloženou skleněnou policí
- vodorovné profily s vloženou policí z kompozitní desky
- vodorovné profily se zadní výplní (vloženou)



konferenční stolek



policový regál

police

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PROFILU C

Podložka 5x12 mm se samolepicí fólií

- pro sklo 4–6 mm
- pro kompaktní desky 12 mm
- min. 4 ks/1 police (v závislosti na velikosti police)

Podložka samolepicí 8 mm

- pro kompaktní desky 10 mm
- min. 4 ks/1 police (v závislosti na velikosti police)

Podložka samolepicí 3 mm

- pro kompaktní desky 14 mm
- min. 4 ks/1 police (v závislosti na velikosti police)



POUŽITÍ PROFILŮ A, B, C, C+ PRO SVISLÉ VÝPLNĚ

- vodorovné profily se zadní nebo boční výplní (vloženou)



police



policový regál

PŘÍPRAVA PROFILŮ PRO SVISLÉ VÝPLNĚ

Přímé uchycení

- uchycení zapuštěných výplní
- dodáno vč. krytky

VARIANTY HORNÍHO UCHYCENÍ

VARIANTY SPODNÍHO UCHYCENÍ



- při uchycení svislých výplní lze kombinovat všechny typy profilů (pro spodní uchycení nedoporučujeme profil C)
- profil C+ lze použít i s ostatními typy podložek

K_{20} SYSTÉM – 3 varianty dodání



1 TYPIZOVANÉ MODULOVÉ SESTAVY



Obsah balení:

- sestava částečně zkompletovaná (přední a zadní část sestavy složená, příčné profily dodány volně)
- potřebné spojky, vruty a příslušenství dle objednávky (vruty s hmoždinkami pouze k bajonetovému uchycení)
- **bez výplní**

termín dodání do 7 pracovních dnů od objednání

Konferenční stolek K20/S1

pro horní výplň vnější



rozměr: 600 x 400 x 600 mm (š x v x hl)
dekor **černá mat** | obj. č.: **K20/S1/60/01**
dekor **bílá pololesk** | obj. č.: **K20/S1/60/02**

rozměr: 800 x 450 x 800 mm (š x v x hl)
dekor **černá mat** | obj. č.: **K20/S1/80/01**
dekor **bílá pololesk** | obj. č.: **K20/S1/80/02**

Pracovní stůl K20/S3

pro horní výplň vnější,
spodní výplně vnitřní



rozměr: 1200 x 800 x 600 mm (š x v x hl)
dekor **černá mat** | obj. č.: **K20/S3/120/01**
dekor **bílá pololesk** | obj. č.: **K20/S3/120/02**

rozměr: 1500 x 800 x 600 mm (š x v x hl)
dekor **černá mat** | obj. č.: **K20/S3/150/01**
dekor **bílá pololesk** | obj. č.: **K20/S3/150/02**

Koupelnový stůl K20/S4

pro horní výplň vnější,
spodní výplň vnitřní

rozměr: 900 x 810 x 500 mm (š x v x hl)
dekor **černá mat** | obj. č.: **K20/S4/90/01**
dekor **bílá pololesk** | obj. č.: **K20/S4/90/02**

rozměr: 1100 x 810 x 500 mm (š x v x hl)
dekor **černá mat** | obj. č.: **K20/S4/110/01**
dekor **bílá pololesk** | obj. č.: **K20/S4/110/02**

Komínový policový regál K20/R1

pro všechny výplně vnitřní
(vnitřní výška mezi policemi 350 mm)
- pro výšku 1500: 5 polic
- pro výšku 1870: 6 polic

rozměr: 400 x 1500 x 400 mm (š x v x hl)
dekor **černá mat** | obj. č.: **K20/R1/150/01**
dekor **bílá pololesk** | obj. č.: **K20/R1/150/02**

rozměr: 400 x 1870 x 400 mm (š x v x hl)
dekor **černá mat** | obj. č.: **K20/R1/187/01**
dekor **bílá pololesk** | obj. č.: **K20/R1/187/02**

Policový regál K20/R2

pro všechny výplně vnitřní
(vnitřní výška mezi policemi 350 mm)
- pro výšku 1500: 5 polic
- pro výšku 1870: 6 polic



rozměr: 1600 x 1500 x 400 mm (š x v x hl)
dekor **černá mat** | obj. č.: **K20/R2/150/01**
dekor **bílá pololesk** | obj. č.: **K20/R2/150/02**

rozměr: 1600 x 1870 x 400 mm (š x v x hl)
dekor **černá mat** | obj. č.: **K20/R2/187/01**
dekor **bílá pololesk** | obj. č.: **K20/R2/187/02**

Nástěnná police K20/P1

pro výplně vnitřní

rozměr: 600 x 250 x 250 mm (š x v x hl)
dekor **černá mat** | obj. č.: **K20/P1/60/01**
dekor **bílá pololesk** | obj. č.: **K20/P1/60/02**

rozměr: 800 x 250 x 250 mm (š x v x hl)
dekor **černá mat** | obj. č.: **K20/P1/80/01**
dekor **bílá pololesk** | obj. č.: **K20/P1/80/02**

Police pod korpus K20/P2

pro výplň vnitřní

rozměr: 600 x 250 x 350 mm
dekor **černá mat** | obj. č.: **K20/P2/60/01**
dekor **bílá pololesk** | obj. č.: **K20/P2/60/02**

rozměr: 900 x 250 x 350 mm
dekor **černá mat** | obj. č.: **K20/P2/90/01**
dekor **bílá pololesk** | obj. č.: **K20/P2/90/02**

Věšák K20/V1

- šířka 900 mm: 6 háčků
- šířka 1200 mm: 9 háčků

rozměr: 900 mm
dekor **černá mat** | obj. č.: **K20/V1/90/01**
dekor **bílá pololesk** | obj. č.: **K20/V1/90/02**

rozměr: 1200 mm
dekor **černá mat** | obj. č.: **K20/V1/120/01**
dekor **bílá pololesk** | obj. č.: **K20/V1/120/02**

Věšák s odkládací policí K20/V2

- šířka 900 mm: 6 háčků
- šířka 1200 mm: 9 háčků



rozměr: 900 x 250 x 250 mm (š x v x hl)
dekor **černá mat** | obj. č.: **K20/V2/90/01**
dekor **bílá pololesk** | obj. č.: **K20/V2/90/02**

rozměr: 1200 x 250 x 250 mm (š x v x hl)
dekor **černá mat** | obj. č.: **K20/V2/120/01**
dekor **bílá pololesk** | obj. č.: **K20/V2/120/02**

Botník K20/B1

výška nožek 80 mm

rozměr: 1100 x 300 x 300 mm (š x v x hl)
dekor **černá mat** | obj. č.: **K20/B1/110/01**
dekor **bílá pololesk** | obj. č.: **K20/B1/110/02**

Vinotéka K20/VW

pro 10 lahví

rozměr: 580 x 305 x 130 mm (š x v x hl)
dekor **černá mat** | obj. č.: **K20/VW/58/01**
dekor **bílá pololesk** | obj. č.: **K20/VW/58/02**

Vinotéka K20/VR

pro 12 lahví



rozměr: 450 x 300 x 120 mm (š x v x hl)
dekor **černá mat** | obj. č.: **K20/VR/45/01**
dekor **bílá pololesk** | obj. č.: **K20/VR/45/02**



- sestavu připravíme **na míru dle vašeho zadání**
- dodání samostatné konstrukce, **bez výplní**
- pro objednání je možné využít **konfigurátor K_{20} systému**

termín dodání do 7 pracovních dnů od objednání

2 K_{20} SYSTÉM NA MÍRU



Konfigurátor K20 systému
- rychlá a přesná forma on-line objednávky
- vhodné pro jednoduché konstrukce

Vhodné pro jednoduché konstrukce

Pro objednání potřebujete jen:
- typ konstrukce
- dekor
- umístění výplní
- požadované vnější rozměry
- možnost nakonfigurovat předpřipravené typizované moduly

3 K_{20} SYSTÉM ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

- individuální výroba podle požadavků
- na základě zaslaných nákresů zpracujeme cenovou nabídku podle konkrétních požadavků
- vhodné pro atypické konstrukce

termín dodání do 7 pracovních dnů od schválení výkresu

Konferenční stolek – Výkres pro cenovou nabídku



Pro objednání a kalkulaci potřebujeme:
- nákres s vyznačením základních rozměrů (šířka, výška, hloubka)
- vyznačení ostatních rozměrů (výška nohy, umístění podpor (trnoží))
- typ uchycení (v případě zavěšení konstrukce na zeď)
- umístění výplní (výplně nejsou součástí dodání)
- dekor

KATALOG K_{20} – INSPIRACE je zatím posledním inspirativním katalogem společnosti KOOPLAST, s.r.o., v roce 2020, jehož cílem je zákazníky především inspirovat a ukázat jim naše produkty v moderních interiérech 21. století. Volně navazuje na KATALOG ROLETOVÝCH INSPIRACÍ a KATALOG DESIGNOVÝCH INSPIRACÍ, které jsou pro své zajímavé řešení interiérů u našich zákazníků velmi oblíbené.

Všechny tři designové katalogy jsou zaměřeny na návrhy moderních interiérů s využitím produktů a jedinečných služeb naší společnosti.

Věříme, že SYSTÉM K_{20} bude příjemným a zajímavým doplňkem Vašeho interiéru a uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky.

Chceme i nadále být zdrojem inspirace …

Váš KOOPLAST, s.r.o.

KOOPLAST, s.r.o.
provoz: Chrudichromská 22, 680 01 Boskovice
tel.: +420 515 550 540, mobil: +420 602 567 305, +420 734 122 203
e-mail: info@kooplast.cz, www.kooplast.cz